



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR



MÖJLIGHETER FÖR DIN TRÄDGÅRD

MÖJLIGHETER FÖR DIN TRÄDGÅRD

”Genom seklen har S:t Eriks levererat sten- och betongprodukter till prisbelönta trädgårdar, trivsamma parker och privata tomtytor över hela Sverige.”



SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR SEDAN 1888

Karl-Oskar och Kristina hade nyligen utvandrat till Amerika. Telefonen var ny och snart skulle det finnas både elektriskt ljus, bilar och flygplan. I världspolitiken klickade händelserna obönhörligt i varandra på väg mot ett världskrig 25 år senare, men det var det förstås ingen som visste.

Det var 1888, och i Uppsala inledde S:t Eriks Kakelfabrik, så småningom S:t Eriks Lervarufabriker, sin verksamhet. I dag är S:t Eriks Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, murar och block tillverkade i betong eller natursten. Genom åren har vi bidragit till otaliga villatomter, privata och offentliga trädgårdar, trivsamma parker, kända byggnader och allmänna platser över hela Sverige.

I den här broschyren visar vi inspirerande detaljer från miljöer vi medverkat till. Låt oss få bidra även till ditt drömprojekt! Besök din närmaste återförsäljare, så får du tillgång till alla produkter och all hjälp du behöver.



VEM ÄR HAN?

Vår symbol föreställer Sankt Erik, Sveriges skyddshelgon, som var kung av Sverige på 1150-talet. Han dödades och begravdes i Uppsala 1160, där vi drygt 700 år senare startade vår verksamhet. I vår logotyp finns han med för att påminna om vår långa historia, vår stora erfarenhet och våra gedigna kunskaper.



MODERN

NÄR DU VILL SKAPA EN MODERN KÄNSLA

Man kan tro att man måste hålla sig till moderna material och moderna former för att skapa en modern känsla i sin utemiljö. Men faktum är att det har lika mycket att göra med hur olika material och former spelar mot varandra. Det moderna intrycket skapas ofta av stilbrytningar som inte ansågs "rätt" förr, med större kontraster och överraskande inslag. Grundanslaget kommer säkert från betongprodukter med företrädesvis rätvinkliga former och släta texturer, för så uppfattar vi gärna moderna material. Men släng in några genomtänkta accenter - lite natursten här, en upphöjd bädd där, kanske också lite djärva färger - så har du plötsligt en miljö som inte andas så mycket förra seklet som nästa. I S:t Eriks breda sortiment finns alla ingredienser för att skapa en spännande mix med en modern känsla.



MODERN

Mur IGLO naturgrå, naturgrå Munksten i två format



MODERN


Naturrå Scala block som trappa med naturrå Munksten i två format



IGLO, Munksten, Scala block, dekorsten



MODERN Granithäll Padang dark, svartvit sjösten



MODERN Granithäll Crystal silver, svartvit sjösten

BÅDE TIDLÖST OCH I TIDEN

Våra produkter och lösningar efterfrågas i första hand för sitt utseende. Många tycker helt enkelt att det är snyggare med sten, än med asfalt eller trätrall och när olika material blandas på ett harmoniskt sätt. Även en grön yta kan vinna på inslag av sten – och tvärtom. Det är mixen, ibland kontrasten, av olika material som skapar uttrycket.

Men sten har också praktiska fördelar. Oavsett gällande trend så är det alltid "rätt". Livslängden är lång, även vid hård förslitning och materialen är nära på underhållsfria. Många av produkterna

kan till och med återanvändas och uppskattas då för sin patina – de blir bara vackrare med åren och det ser "inbott" ut redan från början.

I dag, när miljö och hållbarhet är viktigt i alla sammanhang, har våra material ytterligare fördelar. Betong innehåller inget som inte kommer från naturen, och kan både återanvändas och återvinnas. S:t Eriks använder bara svenskt grus och stenkross som råvara, och i över 90% av produktionen en kompositcement med lägre koldioxidutsläpp – s.k. grön cement.



KLASSISK

NÄR DU VILL SKAPA EN KLASSISK KÄNSLA


I det som uppfattas som klassiskt ligger ofta exklusiva material och stilrena former, gärna med natursten av högre kvaliteter. Sker läggningen dessutom i beprövade, harmoniska mönster och kombineras med detaljer i till exempel ädlare träslag och en stämningsfull belysning - ja, då har du en utemiljö värdig en herrgård. Men det går förstås att skapa en klassisk miljö även med enklare medel. I S:t Eriks breda sortiment finns många produkter som i tillverkningsprocessen givits en patina och känsla långt bortom den betong de i själva verket är gjorda av, vilket ger ett naturligt intryck trots att den inte tagits ur berg som legat i marken i en miljon år.



KLASSISK Kaprifol naturgrå, råkilad Storgatsten Porto grå, Gotländsk kalkstenskross



KLASSISK Kalkstenshällar med stengrå hårdfog





KLASSISK Kaprifol naturgrå, råkilad Storgatsten Porto grå



KLASSISK Kalkstenshällar med stengrå hårdfog

VI ANVÄNDER VÅR KUNSKAP FÖR ATT DU INTE SKA BEHÖVA NÅGON

Den kunskap och erfarenhet som vi samlat på oss under tre sekel, ställer vi till din tjänst via våra duktiga återförsäljare. Först hjälper de dig att välja bra material och snygga kulörer, strukturer, former och läggningsmönster. Sedan ser de till att leveransen fungerar smidigt och att du vet hur du ska lägga och montera produkterna.

Vi har alltid jobbat med att göra våra produkter enkla att planera, lägga och sätta/montera. Till exempel var vi först med att sätta distanser på samtliga markplattor, så att vem som helst

kan få jämna, snygga fogar utan speciella färdigheter eller större tidsåtgång.

Ett annat exempel är all information som du hittar på webben, med allt från smarta konstruktionslösningar till läckra materialkombinationer och spännande läggningsmönster. På webben hittar du också pedagogiska installations-/monteringsanvisningar och checklistor på allt från underarbete till efterarbete.

Vi stöttar dig helt enkelt med kunskap och idéer om allt som är runt omkring. Allt för att du ska kunna koncentrera dig på ditt projekt.



ROFYLLT

ETT BASSORTIMENT SOM RÄCKER LÅNGT

Med S:t Eriks kvalitetsprodukter går det att skapa hela miljöer med enkla medel. När det gäller utemiljöer av sten är det inte avgörande att köpa de dyraste naturmaterialen rakt igenom. Den största betydelsen för det slutliga intrycket har samspelet av olika material, mönster, texturer, skiftningar, belysning... Där är det en fördel att arbeta med material från S:t Eriks. Inte bara för att vår sekellånga kunskap om och erfarenhet av produktutveckling och -tillverkning ger en kvalitet och noggrannhet som du kommer att uppskatta dels i lägningsarbetet, dels efter många decennier när miljön fortfarande håller. Utan också för att vi har ett komplett sortiment av sten och tillbehör, så det finns många produkter att jobba med när du skapar din miljö. Bara fantasin sätter gränser – och den är ju gratis!



ROFYLLT Poolkansten och granithäll Crystal silver, Kantsten RV6 Pearl grey




ROFYLLT Poolkansten Crystal silver



ROFYLLT Poolkansten Crystal silver



ROFYLLT Granithäll Crystal silver, Storgatsten Porto grå, Dekorsten Granite balls och Kantsten RV6 Pearl grey



ROFYLLT Granithäll Crystal silver, Storgatsten Porto grå och Kantsten RV6 Pearl grey

HELHETSLÖSNINGAR FÖR DIN TOMT OCH DIN TRÄDGÅRD

Vi har hundratals produkter i vårt sortiment, från vacker natursten, plattor och takpannor till ett komplett tillbehörssortiment med lim, fog, sand, impregnering, kross i säck och fiberduk.

Det betyder att du kan få alla produkter till ditt projekt från en enda leverantör, och kan lita

på att du jobbar med ett produktsystem som hänger ihop.

När du bestämt dig för vilket material du vill lägga, kontakta din återförsäljare om verktyg, tillbehör och hjälpmedel som du kan hyra för att underlättaläggning och montering.



SORTIMENT

S:t Eriks är Sveriges sten- och betongleverantör sedan 1888. Få, om något, företag i branschen har en sådan bredd i produktsortimentet som S:t Eriks. Den stora produktbredden gör att det är lätt att hitta de produkter du behöver och de kombinationer som passar just din trädgård.

MARKBELÄGGNING	40	TILLBEHÖR	62
MURAR	46	TIPS	64
UTEMILJÖ	50	FÄRG & FORMAT	72
MARKKOMPLETTERING	52	TAK	74
NATURSTEN	56	FÄRGPROVER	78

Markbeläggning

Marksten, plattor, kantstöd




Trädgård, Norrköping, 2015, Vision Savoia, Brilliant Antracit, Pelarblock Granit, Blocksteg Padang dark, Entréplan Granit, Dekorsten Mörk Granit, Dekorsten Dolomit, Belysningslist LED

FÅ LÅNG HÅLLBARHET

Ett grundligt förarbete är nödvändigt för att du ska kunna njuta av beläggningen under många, många år. Slarva därför inte med grundarbetet och använd alltid geotextil (fiberduk) mellan jorden och bärlagret. Duken fungerar som separations-skikt, tar upp spänningar och stabiliserar ytan. Lägg aldrig plattor/marksten direkt på matjorden eftersom den rör sig av frostens inverkan vid frysning och tö. Fukt och tjäle kan dessutom frysa under plattorna och orsaka sättningar.

Tänk också på att använda ett ordentligt kantstöd för att förankra och spämma in ytan, samt att alltid ha ordentligt med fogsand i fogarna för att få stenarna att samverka vid belastning.

När du har investerat i din utemiljö kan en skyddande impregnering utföras för att bevara utseendet och försämbra förutsättningarna för organiskt material att få fäste i plattorna. Genom att använda Surfapore som är ett vattenbaserat impregneringsmedel, stöts fukten bort och reducerar uppkomsten av lavar och påväxt.



Vision

Vision är en stilren och exklusiv trädgårdsplatta med en yta som varsamt blåstras för att få fram naturstensballasten. Plattans yta för tankarna till natursten med sin vackra och livfulla yta. Tack vare tillverkningsmetoden och den dekorativa ytballasten får Vision en unik färgbeständighet. Finns i tre olika nyanser.




Vision struktur

Vision Struktur har en vackert strukturerad yta som skapar vackra skuggspel över beläggningen. Tack vare tillverkningsmetoden och den dekorativa ytballasten som varsamt blåstras fram får Vision en unik färgbeständighet. Finns i tre olika nyanser.



Structura

Structura för tankarna till natursten och huggen skiffer. Den mönstrade ytan ger liv och karaktär åt beläggningen och den eleganta Structura-plattan lämpar sig därför väl för trädgårdar och entréer.



Chateau

Chateau är en exklusiv naturstenslik trädgårdsplatta som passar lika bra i uterummet som på terrassen. Ytan har varsamt blåstrats och strukturen, som påminner om sandsten, är mjuk och behaglig att gå barfota på.



Ravel

Ravel är en elegant trädgårdsplatta med många möjligheter. Den borstade ytan skapar ett intressant mönster som framhävs ytterligare om plattan vänds åt olika håll och på grund av plattans ljusa färg. Nyansen är lätt att kombinera med omgivningen och övriga markstenar och plattor.



Kaprifol

Den strikta, släta betongen kombinerat med den mjuka formen på de stiliserade blomslingorna gör att plattan blir ett konstverk i sig. Skapa olika mönsterbilder eller lägg in enstaka Kaprifolplattor i en slät beläggning för ett överraskande och effektfullt resultat.



Cirkus / Cirkus struktur

Den oregelbundna formen och de vågiga, ofasade kanterna ger en helt ny upplevelse som aldrig blir tråkig. Cirkus struktur har en svagt strukturerad yta samt en liten fas. Levereras i hela lag där det ingår sju format som är lätta att lägga i ett varierande mönster.



Gerlo struktur

Gerlo struktur, en maffig platta med sitt stora format 600x400 mm. Strukturerad och melerad vilket ger en livlig och attraktiv yta. Den skyddande impregneringen gör den lätt att hålla ren. Finns i två melerade färger.



Benelux

Benelux, plattan med det lilla extra - lätt strukturerad yta med riktigt svart glansig toppcoating gör ytan väldigt lättstädad och skyddar mot fläckar. Skön yta att gå barfota på och passar perfekt för uteplatsen eller gången upp till huset. Format 600x400.



Klassik

En traditionell slät platta med oändliga möjligheter och flera användningsområden på grund av de många formaten. Resultatet blir en stilren och slät markbeläggning som är mycket funktionell och vacker i sin enkelhet.



Premium

Premiumplattan pryder sin plats både i villaträdgården och i stadsmiljö. De många storlekarna och formaten kan varieras i det oändliga och den släta ytan med de rundade hörnen ger ett mjukt intryck. Kombinera gärna med andra plattor, markstenar eller natursten.



Frilagda

De frilagda plattorna har funnits länge i våra trädgårdar och är fortfarande en populär produkt. Ytan av natursten är slitstark och finns i flera varianter som är lätta att kombinera med andra material och färger. Det finns även kantstöd med frilagd yta.



Gerlo



IVÅG




Structura Lava



Rustik block grå, Rustik sten antracit, platta Structura Lava




Benelux



Marktegel



Cirkus struktur



Stålkant



Rustik



Rustik struktur



Rustik / Rustik struktur kilsten

Rustik marksten lyfter de flesta miljöer med sin speciella karaktär och lätt slitna, trumlade kanter. I produktserien finns även belysningsstenar och murblock som tillsammans skapar en fin, sammanhållande helhet.

Rustik struktur är en trumlad marksten som får sin prägel av sin strukturerade yta och den melerade färgen. Färgen och ytstrukturen gör att läggningssytan blir livfull med en vacker färgskiftning.

En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärker intrycket av flera rum i trädgården. Rustik kilstenar är trumlade markstenar som ger ett klassiskt intryck som fungerar i de flesta miljöer. Matcha gärna med Rustik markstenar och Rustik block.



Scala



Munksten



IVÅG

Scala uttrycker en modern och avskalad stil. De ofasade kanterna ger en markbeläggning med slät yta och diskreta fogar. I kombination med en låg mur av Scala block ur samma serie förhöjs det stilrena intrycket.

Med sina många format är Munkstenen mycket funktionell och ger en sober och stilren markbeläggning. Detta gör stenen användbar i många sammanhang och den passar utmärkt tillsammans med andra markstenar och plattor.

IVÅG är ett designat beläggningssystem som samspelar med naturen i ett genomtänkt system. IVÅG inspirerar till personliga lösningar både i trädgården och på balkongen. Formgiven av Signe Persson-Melin.



Marktegel



Birka



Trädgårdskantstöd

Teglet kan läggas på bredsidan men också på högkant för en ännu mer tålig beläggning med annan karaktär. Lagd på högkant passar den utmärkt till garageuppfarten då tillverkningsmetoden ger teglet en högre tryckhållfasthet.

På ytor som man vill ska vara körbara och samtidigt gröna kan man använda gräsarmering. Gräsarmeringsplattorna har många användningsområden. Skapa en gång, rama in uteplatsen eller lägg Birka på hela garageuppfarten.


Trädgårdskantstödet är en lättarbetad och smidig kantsten. Här finns flera sorter att välja mellan som passar till olika material och färger i övriga trädgården. Kantstödet med frilagd yta är en variant där utsidan får en fin struktur av natursten.



Belysningssten



Glassten



Stålkant

Till Rustik och Rustik struktur finns en belysningssten att komplettera med. Utgå ifrån platsens specifika karaktär och fundera kring praktiska lösningar och behov. En upplyst trädgård andas både skönhet och trygghet. Här finns möjlighet att låta estetik och funktion samarbeta. LED-lampa om 0,6W.

Glasstenen har en slät yta och en isig känsla som påminner om frost. Den finns i två format där den minsta passar in i Rustik sortimentet och den större fungerar med Scala och Munksten. Varje sten belyses med en energisnål Power LED-lampa (1,2W).

Stålkant av cortenstål får snart den fina rostbruna färgen. Används för rabattkanter i privat eller offentlig miljö, skapar lätt snygga linjer, raka som svängda. Finns i två längder samt med tillhörande skarvjärn för rak eller vinkel, lätt att skrivas ihop med bult och mutter.



Scala Naturgrå



Birka Naturgrå



Chateau Desert

UNDBIK FÄRGSKIFTNINGAR
Markstenar, plattor och mursten varierar i färg och ystruktur, eftersom produkterna är hämtade ur naturen. Därför kan ett parti produkter skilja sig från ett annat. För att slippa tvära färgskarvar på den färdiga ytan, ska du plocka stenar/plattor/block ur flera pallar samtidigt, en stapel i taget, uppifrån och ned, inte lager för lager.



Platta Ravel naturvit



Topaz



Smaragd



Vertica



AWS Windsor



IGLO



Klassik block

Topaz är ett lätthanterligt och mångsidigt T-format block som har många användningsområden, enkel och dubbelsidiga, raka och svängda, inner och ytterhörn, avslut och pelare, allt med normalblocket. Är också snyggt som kantsten med dess lätt rundade klippta yta.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	150x305x100
Multikrön	330x200/175x75
Krönplatta pelare	420x420x75

Färg: Naturgrå, Antracit

Lättbyggd och vackert rundklippt, Smaragds unika rundning likt naturstensytor. Smaragd har användarvänliga murstenar som både är lätta att lyfta och att lägga. De rundklippta blocken möter varandra till en livfull muryta och med vår nya färg Grafit mix skapar vi en dimension till. Med multikrönet slipper du en massa kapningar vid svängda murar.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	250x435x150
Hörnblock	217x435x150
Multikrön	330x200/175x75

Färg: Naturgrå, Antracit, Grafit mix

Vertica är en maffig mur med sin höjd om 200 mm, passar bra låg som hög. Du får en mur som är estetiskt tilltalande med dess rundklippta yta och skapar en dimension till med färgen Grafit mix, melerad grå/svart. Lösningen är utformad för att passa höga stödmurskonstruktioner och med geo-armering kan du i princip bygga hur hög mur som helst.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	280x450x200
Hörnblock	225x450x200
Krönplatta	300x240/210x100

Färg: Naturgrå, Grafit mix

AWS Windsor är utmärkt för de mindre murarna i trädgården. Blocket har en speciellt utformad välvd front med en riven ytstruktur. Det lilla formatet gör det enkelt att bygga både raka och svängda murar och rabattkanter.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	200x300x100

Färg: Naturgrå, Antracit

IGLO är ett mursystem med ihåliga block och pelarblock för vertikala, dubbelsidiga murar. Med sin släta och raka form är det en fantastisk trädgårdsmur och tillsammans med pelare passar muren in i de flesta miljöer och sammanhang.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	210x420x170
Ändblock hel	210x420x170
Ändblock halv	210x210x170
Pelarblock	284x284x170
Krönplatta	250x500x50
Krönplatta pelare	324x324x60

Färg: Naturgrå, Antracit

Klassik block är ett stilrent betongblock som har en rad olika användningsområden som trappor, murar, planteringslådor eller varför inte som kantstöd.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	350x700x150
Halvblock	350x350x150

Färg: Naturgrå, Antracit



Onyx

NYHET



Brilliant



Rubin



Rustik block



Scala block



Kantblock

Långsmalt mångsidigt block med stilren rak klippt yta. Bygg raka enkel- eller dubbelsidiga murar, dela blocket i två för att bygga hörn eller pelare. Passar även bra som låg kantsten med klippt topp.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	150x610x100
Krönplatta	280x300/240x75

Färg: Naturgrå, Antracit

En vacker trädgårdsmur byggs lätt med Brilliant, rak eller svängd, låg eller hög. Blocket har en rak, knäckt framsida med en fasning som ger liv i ytan. Brilliant ger ett elegant och exklusivt intryck och smälter lätt in i olika miljöer och omgivningar. Fäll in LED belysning som ger ett vackert släpljus över murytan.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	270x435x150
Radieblock	240x217/157x150
Hörnblock	217x435x150
Trappblock	400x450x150
Krönplatta	300x435x75

Färg: Naturgrå, Antracit

Rubin är en dubbelsidig mur med en knäckt naturstenslik yta. Med Rubin finns möjlighet att bygga både låga och höga men också svängda trädgårdsmurar som blir fantastiska blickfång i trädgården. Blocket är ihåligt och fylls med grus eller betong beroende på önskad höjd.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	240x300/240x150
Avl block stort	210/240x240x150
Avl block litet	90/120x240x150
Pelarblock	320x320x150
Hörnblock	240x360x150
Krönplatta mur	280x300/240x75
Krönplatta pelare	360x360x75

Färg: Naturgrå, Antracit

Rustik block ger en stabil och vacker inramning av markbeläggningen och precis som markstenen i samma serie är blocket trumlat för att få sin speciella karaktär med lätt slitna kanter. Blocket är en mångsidig mursten som fungerar lika bra som kantstöd, låg mur, nivåupptagande trädgårdstrappor eller terrasseringsar.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	190x390x138
Halvblock	190x195x138
Multiblock	190x138x138
Radieblock	195/145x190x138

Färg: Naturgrå, Antracit, Terra, Karminröd och Sand

I vår produktserie Scala ingår ett ofasat murblock med många användningsområden. Det ger en stabil och distinkt inramning som kant mot marksten eller plattor men fungerar också som låg mur runt t ex rabatten eller som en nivåupptagande trädgårdstrappa.


Benämning	Dimension mm
Normalblock	190x390x138
Halvblock	190x195x138
Multiblock	190x138x138

Färg: Naturgrå, Antracit


Kantblocket har helt raka sidor och ofasade kanter. Det ger ett modernt intryck med sin strikta enkelhet. Blocket passar utmärkt som trappa vid entrén, som låg stödmur eller som en stabil kantförstärkare mellan olika beläggningstyper.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	250x500x130

Färg: Naturgrå, Antracit



Vertica Grafit mix




Onyx naturgrå



Rubin naturgrå



Rubin naturgrå



Topaz antracit



Kantblock antracit




Bergen planteringskärl



Bergen bänk



Siri



Granitbänken

Massiv granitkruka i två färger, nya Crystal silver med flammade yta och mörkgrå med polerad yta. Passar både i inom- och utomhusmiljö.

Bänken är en smart park/trädgårdsmöbel som lätt anpassas efter önskad sitthöjd eller underlaget. Kanske ska bänken placeras i sluttning och då byggs ena sidan högre för att kompensera. Bänken sätts ihop av Grindstolpsblock och Bänkskiva. 4 st block och en skiva bygger en bänk med normal sittstandard.



Fjord planteringskärl



Fjord bänk

En slät betongkruka i modern design, med svagt avrundat krön. Finns i naturgrå och antracit.

En slät betongbänk i stilren design för den moderna trädgården. Naturgrå och antracit.

Markkomplettering

Trappor, dekorsten, belysning, utsmyckning



Klot

Ett granitklot blir en vacker och bestående dekoration i rabatten. Klotet har en krysshamrad yta och finns i två storlekar. Använd klotet ensamt eller placera flera i grupp för en fin effekt. Det passar också utmärkt som avskiljare mellan olika stråk och ytor i trädgården.



Poolkantsten

En elegant poolkantsten i natursten blir pricken över i oavsett poolens form eller storlek. Poolkantstenen har mjukt rundade kanter med flammad yta, halkfri och behaglig att gå barfota på. Finns i tre färger: Crystal silver, Padang dark och Crystal black.



Stegsten

Stegstenen visar vägen mellan trädgårdens olika avdelningar och blir samtidigt en fin dekoration. Sätt den i dekorsten eller sänk ner den i gräsmattan. Men tänk på att stegstenen passar bäst längs de mindre utnyttjade gångarna i trädgården. Finns i två färger: Padang dark och nya Crystal black.



Entréplan

Det färdiga entréplanet med grovhuggen front och flammad ovansida ger en exklusiv prägel och en stilfull entré till huset. Bearbetningen av ytan gör att den genuina känslan av naturstenen bevaras. Entréplanet finns både som halvrund och rektangulär och är lämplig vid mindre nivåskillnader.



Kompassros

Håll koll på väderstrecken. En kompassros inrestad i vacker granit blir en fin detalj i trädgården. Använd den som mittsten tillsammans med Rustik kilstenar. Kompassrosen ersätter då mittstenen och första varvet av kilsten 1.



Trappbeklädnad

Granit är ett tåligt material och är därför utmärkt till trappor och entréplan. En trappa i natursten kombinerar praktisk funktion med skönhet. Med trappbeklädnaden blir en gammal trappa som ny och får en lyxig prägel.



Glassten

Glasstenen har en slät yta och en isig känsla som påminner om frost. Den finns i två format där den minsta passar in i Rustik sortimentet och den större fungerar med Scala och Munksten. Varje sten belyses med en energisnål Power LED-lampa (1,2W).




Markspot & murbelysning

Punktbelysning av buskar, träd eller fasader sätter färg skapar en inbjudande och vacker trädgårdsmiljö. Den infällda belysningen ger mark eller mur ytan liv i mörkret och visar vägen hem.




Lampa

Lampa Glassten (1,2W) LED som kan byggas in i din trädgård och bidrar till ett välkomnande ljus kvällstid. Finns även som lampa Rustik (0,6W).



Belysningssten Rustik

Till Rustik och Rustik struktur finns en belysningssten att komplettera med. Utgå ifrån platsens specifika karaktär och fundera kring praktiska lösningar och behov. En upplyst trädgård andas både skönhet och trygghet. Här finns möjlighet att låta estetik och funktion samarbeta. LED-lampa om 0,6W.



Belysningsplatta

Till Vision och Structura finns belysningsplattor för att ytterligare förhöja en känsla av lyx och välkomnande.



Belysningslist LED

Med en genomtänkt belysning skapas vackra skugg-effekter och trädgården bli ett extra rum att njuta av året runt. Belysningslist LED ger ett varmvitt ljus och är anpassad både för inne- och utomhusbruk. Listen går att kapa var 10:e cm och kan kopplas ihop upp till 15 m per transformator.



Granite Balls



Svensk kullersten

	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
	30-60	70		7,5 m ²
	50-100	120		5,25 m ²
	100-200	100-200		3,75 m ²
	100-300	100-300		3 m ²

Färg: Grå



Granite Balls

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
70-90	100	0,16 m ²		

Färg: Ljusgrå



Dolomit

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
15-25	40	0,32 m ²		10,5 m ²
25-40	50	0,24 m ²		9 m ²
60-100				5,25 m ²

Färg: Vit tumlad



Absolute White

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
50-100	120	0,16 m ²		

Färg: Vit



Skifferkross trumlad

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
20-40	50	0,24 m ²		9,75 m ²

Färg: Svart



Gotländsk kalkstenskross

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
8-11	35			15,75 m ²

Färg: Grå



Marmor

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
11-16	35	0,4 m ²	5 m ²	15,75 m ²

Färg: Vit kross



Atlantic

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
6-12	25	6 m ²		18,75 m ²

Färg: Gulbrun



Älvdalsporfyr

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
6-12	25			18,75 m ²
16-30	50			10,5 m ²

Färg: Rödbrun



Natursingel

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
11-16	35			15,75 m ²

Färg: Rödgrå



Sjösten

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
6-12	25	0,48 m ²		18,75 m ²

Färg: Gråbrun



Sjösten

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
16-30	50	0,32 m ²	4 m ²	10,5 m ²

Färg: Gulmelerad



Sjösten

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
8-16	35	0,4 m ²	5 m ²	15,75 m ²
16-30	50	0,32 m ²	4 m ²	10,5 m ²
30-60	70		3 m ²	7,5 m ²

Färg: Svartvit



Diabas

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
11-16	35	0,4 m ²	5 m ²	15,75 m ²
16-30	50		4 m ²	10,5 m ²
40-120	100			5 m ²

Färg: Svart kross



Basalt

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
15-25	40	0,32 m ²		12 m ²
25-40	50	0,24 m ²		

Färg: Svart tumlad



Mörk granit trumlad

Fraktion mm	Lager mm	20 kg	250 kg	750 kg
20-40	50	0,2 m ²	4 m ²	10,5 m ²

Färg: Mörkgrå



Gatsten

Stora valmöjligheter i färg och yta, stora som små.



Begagnad gatsten

Bohus mix, vackert blandade färger och med den redan slitna looken.



Gatsten på nät

Enkelt och snabbt montage för gångtor i din trädgård.



Hällar - Granit


Hällar för alla miljöer, välj bland vårt stora sortiment av granithällar från Svensk Bohus till Kinesiska och Portugisiskt.



Hällar & Gatsten Porfyr

Råkilad Porfyr, vackert yta med ett färgspektra från grått till brun och lite lila.

NYHET



Hällar - Kalksten

Med kalksten i trädgården är lyxkänslan total. Välj mellan slipad eller flammad/borstad yta.



Blockstensmur

Dela av din yta med en blockstensmur, liten som stor, råkilad som flammad.



Murbeklädnad

Med beklädnadssortimentet skapas snabbt en exklusiv yta, välj bland olika färger och format.



Stolpar & Pollare

Entré eller avgränsning, en stolpe i natursten är alltid rätt.



Trädgårdskantsten


Liten och lätt kantsten, finns i råkilad och flammad utförande. Förhöjer snabbt och lätt avgränsningen mellan gång och rabatt.

NYHET



RV Kantsten

Många storlekar och material att skapa kanter och nivåer med.



Blocksteg & Entréplan

Designa din egen trappa eller entréplan. En naturstenstrappa håller i längden. Nya format, färger/material för året.

NYHET



Crystal grey murbeklädnad, Rv6 Pearl grey, Skifferkross, Rustik struktur grafit mix



Blocksteg Pearl grey, Rustik

NATURLIGT VACKERT

All natursten, liksom Porfyr, skapas under flera hundra miljoner år genom att jordplattorna rör på sig och tvingar landmassa från havets botten att stiga uppåt. Porfyr kallas sura yt- eller gångbergarter som innehåller större kristaller av kvarts och fältspat i en finkornig grå eller rödaktig mellanmassa. Den har bildats dels genom stelning av lava på eller nära under jordytan och dels genom avlagring och förstening av aska. Trento Porfyren med sitt melerade grå/röd bruna eller brun violetta färgspel med kristaller av kvarts och fältspat. I vårt sortiment finner du gatsten, sågade oregelbundna hållar för privat och offentlig miljö.



Porfyr smågatsten



Porfyr sågade hållar



Porfyr oregelbunden



Blocksteg Bohus grå, blockstensmur Bohus grå



Blockstensmur Bohus grå



Offerdal



Stegsten Padang dark, Sjösten



Lugo



Ouren



Offerdal


Lugo med toner i mörkgrått med ett stänk av grönt, klyvningen skapar ett härligt vågspel över ytan. Kalibrerad tjocklek om 30 mm, 300 och 400 mm bred i fallande längder.

Korpsvart skiffer av bästa kvalitet, väl anpassat för vårt Nordiska klimat, rostar ej. Okalibrerad tjocklek -30 mm, 600x300 mm format och nytt för i år oregelbunden.

Vackert reflekterande yta i mörkgrå ton. 300, 350 och 400 mm breda i fallande längder, okalibrerad tjocklek och regelbunden.




Lugo




Ouren



Offerdal



Gatsten Bohus grå och röd



Offerdal

FOG, BALKAR, GEONÄT, PLINTAR, IMPREGNERING, RENGÖRING M.M.



Fastfog Lithomex

Fastfog, miljövänlig polymerbunden fogsand vars binde-medel aktiveras i kontakt med vatten. Detta ger en elastisk fog som gör det svårt för nya skott att få fäste, och skyddar på så sätt mot ogräs. Passar till ytor med en låg belastning, såsom uteplatser och gångar.



Fogsand

En välfylld fog hindrar ogräs och ger en stabil beläggning som tål påfrestning. Vår säckade fogsand garanterar en snabb isopning och därmed kan man börja använda den stabila ytan genast. Färg sandbrun.



Dekorfog

Dekorfog antracit ogräshämmande är en 100% miljövänlig och ekologisk produkt som består av krossat svenskt urberg utan några tillsatser. Fogen passar bäst till nya anlagda ytor men fungerar även på ytor som ska fogas om. Dekorfog ljusgrå, (0-2 mm), torkad/vindsiktad är lätt att jobba med och passar bra i både tunna och lite bredare fogar som tex Cirrus.



Sandlådesand resp. Sättsand

Sand och grus har olika fraktioner för olika funktioner och ändamål. Grusmaterial som används som bärlager behöver vara dränerande men sandlådesanden ska vara finkornig för att sandkakorna ska hålla ihop. St. Eriks sättsand används för platt- och stenläggning som sättlager.



Bärlager / Stenmjöl

Grusmaterial som används som bärlager behöver vara dränerande och samtidigt lättarbetat. St. Eriks bärlager är lätt att ösa med skyffel och uppfyller samtidigt de dränerande egenskaperna och packas bra.



VDW Hårdfog

Hårdfogar för små och stora fogar i privat och i offentlig miljö. Snabb och enkel applicering för bästa resultat.



SurfaPore

SurfaPore är en vattenbaserad impregnering utan farliga lösningsmedel. Med nanoteknologi skapas en vattentät yta för cement, fog, natursten, tegel eller konstgjord sten. Resultatet är enastående, en osynlig barriär som minskar risk för svamp, mossa, mögel och kalkutfällningar men också risken för frostsador.



DeSalin

DeSalin är koncentrerade, mycket effektiva rengöringsmedel som med snabbt resultat avlägsnar fogrester efter kakelsättning, ta bort spill av betong, cement, fogkitt, puts, plastfärger. Det är även effektivt på rostfläckar, kalk- och saltutfällningar (vita fläckar) på trädgårdsplattor av betong, natursten och tegel. Välj efter lätt eller hårt smutsade ytor. DeSalin AM används främst för att avlägsna mossa och svamp.



Tak- och Stenvård

Tak- och Stenvård är ett miljövänligt rengöringsmedel för tak och utsatta ytor utomhus. Medlet kan användas på både obehandlat och behandlat material som t ex betong, tegel, plåt, takpapp och sten m.m. Medlet är förebyggande och långtidsverkande eftersom de näringsämnen som t ex mossa och alger behöver för att växa till neutraliseras.



Stenlim

St. Eriks stenlim ger en mycket stark men samtidigt elastisk limfog som är vattentålig och väderbeständig. Limmet fukthärdar snabbt och kan användas i temperaturer ned till -5°C. Produkten är luktfri och innehåller inte lösningsmedel eller sulfater.



Platthandtag

Platthandtag speciellt utformade för att passa våra produkter och detta är viktigt ur säkerhetssynpunkt. En plattlyft är till stor hjälp och klarar plattstorlekar mellan 30-50 cm.



Sättklubba

Ett hjälpmedel som underlättar och förenklar. Sättklubban kan också vara till nytta vid läggning av markbetongprodukter.



Fiberduk

Fiberduk kallas även markstensduk eller geotextil. Den läggs mellan avjämnad terrass och bärlager för att hindra materialvandring mellan de olika lagren. Fiberduk finns i många olika kvaliteter för olika användningsområden.




Barkduk

Används som underlag för dekorsten och bark. Förhindrar ogräs och behåller fuktigheten i jorden.



Jordarmeringsnät

Jordarmerade konstruktioner är en väl beprövad konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi.



Alba

ALBA är ett armerat lättklinkerelement som förenklar grundläggningen med platta på mark. Med gjutform, kantbalk och isolering i samma produkt sparar ALBA både betong, armering och arbetsinsatser. Den goda värmeisoleringen i en ALBA-grund gör att ALBA elementsystem lämpar sig väl till alla typer av uppvärmda byggnader utan källare



G-sockel

G-sockeln används för grundläggning av enklare byggnader som garage, förråd, friggbod och dyligt. Elementen är förberedda för infästning med bult och spikbleck. Välj vilket som passar dig bäst.



Blocksteg

Blockstegen passar utmärkt i kortare eller smala trappor och tillverkas i olika längder från 900 mm.



Justerbar plint

Plint med justerbar stolpsko är lämplig att hantera trycklastar vid t ex altan- och trädäckskonstruktioner. Bottenarean tillåter belastningar upp till 400 kg vid normala markförhållanden. Vid högre laster kan bottenarean enkelt utökas genom användningen av en platta som klarar belastningen



Fast plint

Vi har även plintar med fasta fästjärn. Även dessa lämpar sig för mindre träbyggen som uthus, staket och altaner.




Verandaplint

Vår största plint för dig som har behov av att ta upp stora nivåskillnader vid verandabygge. Finns i två höjder, 1000 mm respektive 1500 mm.

UPPBYGGNAD – VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?

FOG OCH DISTANS

Mellanrummen mellan dina plattor eller marksten, fogarna, är en viktig länk som binder samman de enskilda stenarna till en elastisk beläggning. Fogen har en stor betydelse för beläggningens livslängd. En elastisk stenläggning fjädrar med tyngden från fordon och fördelar lasten över hela plattytan så att du får en stabil beläggning med lång livslängd.




DEN VIKTIGA DISTANSEN

På sidan av våra markstenar och plattor sitter små distanser. Distanserna har en viktig uppgift – de skapar automatiskt en ca 3 mm bred spalt mellan plattorna. Fogutrymmet hindrar plattorna att skava mot varandra så att inte de känsliga kanterna knäcks. Kolla upp så att dina plattor har ingjutna distanser. Då behöver du inte bekymra dig om rätt fogbredd. Den blir precis lagom bred när du lägger ihop stenarna och hela lägningsarbetet går betydligt snabbare. Fogen skall noga fyllas med fogsand innan stenläggningen tas i bruk. Annars finns det stor risk för sättningar och förskjutningar.

FOGA RÄTT

Täck den stenlagda ytan med fogsand. Sopa ner sanden mellan plattorna/markstenen med en hård borste. Torr väderlek och torr fogsand är att föredra då det är mycket lättare att få ner fogsanden i springorna. Vid härdande fogmaterial är det viktigt att du borstar bort överflödiga sand när du är klar, eftersom den annars kan fästa i plattorna. Vid traditionell fogsand kan man öka packningen genom att vattna lätt på ytan så att all sand rinner ner i fogarna. En väl-fylld fog är det bästa botemedlet mot ogräs.

SCHEMATISKT UPPBYGGNAD AV MARKBELÄGGNING



- 1. Fogsand** – en väl-fylld fog hindrar ogräs och ger en stabil beläggning som tål påfrestning. Rätt utförd läggning är med ca 3 mm fogbredd.
- 2. Plattor/marksten** – välj efter eget tycke och smak. Tänk på att välja rätt tjocklek om du vill kunna köra bil på ytan.
- 3. Sättningslager** – för att få en jämn yta där stenen ska läggas används ett ca 3 cm lager av finare grusmaterial. Det ska inte användas för att fylla ut större ojämnheter.
- 4. Bärlager/Förstärkningslager** – för att få en hållbar yta under lång tid är det viktigt att undermaterialet kan fördela belastningen och vara dränerande. Ett bärlager och förstärkningslager kan vara av samma fraktion, men kan också separeras som här i fraktion 0–18 mm som är enkelt att hantera med bra egenskaper. Och ett förstärkningslager i 0–90 som är dränerande.
- 5. Fiberduk** – Används för att undvika att lera tränger in i bärlagret och minskar den dränerande effekten, eller under dekorsten för att hindra ogräs att tränga fram.

VILKET UNDERLAG BEHÖVER DU?

1. FIBERDUK

- Förstärkning av stigar och terrasser
- För separation av jordskikt i trädgården

2. BARKDUK


- Som underlag för dekorsten & bark
- Förhindrar ogräs
- Behåller fuktigheten i jorden

3. ARMERAD FIBERDUK

- Extra stark fiberduk
- Förstärker bärigheten på uppfarter

4. ARMERINGSNÄT FÖR STÖDMUR

- Förankring av stödmur
- Stark och flexibel



VILKEN FOG VÄLJER DU?

MÅNGA OLIKA TYPER AV FOGSAND

S:t Eriks fogsand är ett tvättat och torkat fogmaterial (0,1-1,5 mm) som är lätt att sopa ner i fogarna. Fogsanden siktas och blandas under löpande kvalitetskontroll för att hålla exakt rätt kornstorlek.

Dekorfog Ljusgrå, (0-2 mm), torkad/vindsiktad som är lätt att jobba med och passar bra i både tunna och lite bredare fogar som tex Cirkus.

Dekorfog Antracit (0-3 mm) är ett miljövänligt och ekologiskt fogmaterial med lång livslängd. Genom högt pH-värde får fogen starkt ogräshämmande egenskaper och ett naturligt skydd mot myror. Dekorfoggen är också enkel att arbeta med, den släpper lätt igenom vatten och är därför även snabbtorkande.

Med vår fastfog, Grafit eller Grå, får du en hård och underhållsfri fog. Fastfogen härdar genom aktivering med vatten men på grund av luftfuktigheten startar processen så snart du öppnar förpackningen. Genom att fogen blir hård slipper du både ogräs och myror. Fogen släpper igenom vatten och är därmed frostsäker.

FYLL PÅ MED FOGSAND EFTER HAND

Efter att du lagt ut och sopat ner fogsanden vibreras ytan med en markvibrator. Därefter




behöver oftast mer sand fyllas på. Fogsanden förbinder de enskilda stenarna med varandra och försvårar för ogräsen att få fäste i fogen. Välj en torr fogsand på säck eftersom den lättare tränger ner i fogen. Köp gärna en säck extra till nästa år då stenarna satt sig ytterligare och det blivit ett litet tomrum överst i fogen.



HUR MAN LÄGGER MARKSTEN OCH PLATTOR


- Planera ytorna genom att tänka igenom hur de kommer att användas och vad som ska få plats.
- Sätt ut pinnar som markerar hur du tänkt dig ytorna. Fotografera gärna från olika vinklar. Överför sedan detta till en enkel skiss med mått.
- Ta med dig bilderna och skissen till din återförsäljare, som hjälper dig att välja material och tekniker för att du ska kunna skapa en snygg, hållbar utemiljö.



Gräv ur 15–25 cm för trädgårdsgång eller uteplats och 30–35 cm för garageuppfart (eller djupare beroende på underlaget), det är viktigt att få bort allt tjälskjutande material, exempelvis lera. Den utgrävda ytan ska ha samma fall som den färdiga ytan, 1,5–2 cm per meter. Se till att ytan lutar ifrån huset.




När du grävt ur underlaget, väger du av ytan för att den ska bli jämn och fin med önskad lutning. Botten på den utgrävda ytan ska vara jämn. Är jorden lerig, kan du täcka botten med en fiberduk som förhindrar att jordmassorna blandar sig med bärlagret ovanpå.





Fyll upp med ett 10–15 cm tjockt förstärkningslager av 0–40 samkross eller motsvarande som packas väl med vibroplatta. Jämna till ytan och se till att den får samma lutning som den färdiga ytan ska ha. Kvar upp till den färdiga ytan ska det vara plats för 3 cm sättsand plus markstenens/plattans tjocklek.

Behöver du använda kantstöd sätts de i samband med att bärlagret läggs ut och packas. Prova med ett skift av markstenar/plattor, så att kantstöden kommer på rätt avstånd för att undvika onödiga kapningar.



Lägg ut ett 3 cm tjockt sättslager över ytan och komprimera lagret lätt. Placera ut avdragsbanor (till exempel 2–3 meter långa järnrör eller stålprofiler), så att banornas översidor ligger i nivå med markstenens/plattornas undersida. Ytan ska ha ett visst fall från huset, normalt minst 1,5–2 cm per meter. Drag av överflödig sand genom att trycka avdragskivan mot banorna samtidigt som du drar den mot dig. På så sätt får du en färdig bädd att lägga plattorna på. Ta bort banorna och återfyll försiktigt i spåren.



Lägg ut markstenen/plattorna med en fog på ca 3 mm. Börja med att provlägga ett helt skift så att du kan justera fogarna och slipper onödiga kapningar. Behöver du kapa ska minst en tredjedel av stenen/plattan vara kvar. De flesta av våra produkter har färdiga distanser. Distanserna garanterar en fog på ca 3 mm. Vid läggning av markstenar och plattor rekommenderar vi att man blandar produkter från flera pallar och plockar av produkterna uppifrån och ner, inte skift för skift, för bästa resultat.




Se till att fogen blir fylld! Använd S:t Eriks fogsand som borstas eller vattnas ner i omgångar. Det är särskilt viktigt att du fyller noggrant när det gäller garageuppfarter. Spara fogsand så att du kan underhålla fogarna den första tiden. När fogningen är klar ska överbliven fogsand sopas bort.

SLIPP OGRÄS

Gör gångarna av markstenar/plattor så smala att du naturligt går på dem och därmed nöter bort eventuellt ogräs. Efterfoga regelbundet mellan stenarna/plattorna och mellan kanter och beläggning. Använd fogsand och dekorfog för att få det bästa resultatet. Fastfog är ett annat alternativ som härdar i fogen och motverkar att ogräset tränger upp.


”Glöm inte att efterfylla fogarna i din sten-/plattläggning!”




Rustik, Munksten, Scala

ETT PUSSEL SOM GÅR ATT LÄGGA PÅ MÅNGA SÄTT


Titta var du sätter fötterna nästa gång du är i en park eller trädgård! En vackert mönstersatt trädgårdsgång tillför mycket för ögat. Det finns otaliga sätt att lägga marksten och plattor för att skapa liv åt beläggningen med önskat uttryck - från traditionella förband med tusenårig historia, till modern design med innovativa uttryck. Men ett rätt utfört förband gör också skillnad för ytans hållbarhet, särskild på tungt belastade ytor, eftersom styrkan i beläggningen ökar när stenarna är förskjutna i förhållande till varandra.




Rustik, Munksten, Scala




Kaprifol




Rustik, Munksten, Scala




Rustik, Munksten, Scala Klassik




IVÅG




Rustik, Munksten, Scala Klassik




Cirkus



Rustik, Munksten, Scala




Rustik, Munksten, Scala



Munksten, Scala, Klassik mfl. plattor i halvformat



Klassik Munksten



Munksten, Scala, Klassik mfl. plattor




Smaragd Grafit mix


HUR MAN BYGGER EN MUR

Många av våra blockmurar är så enkla att bygga att du inte behöver hjälp av varken murare eller specialverktyg. Alla murar ska grundläggas på frostfritt djup, på icke tjälskjutande material. Vid behov använder du dräneringsslang för att leda bort vatten från murens grundläggning.

Här ser du förenklat hur du i normalfallet bygger en mur med en horisontal, obelastad yta ovanför muren. Oavsett om muren ska byggas i en slänt eller vara fristående kan man ibland behöva gjuta en grund för att få den stadig eller använda jordarmering för att förebygga förskjutningar i marken. Vid större belastningar krävs konstruktionsberäkningar.



Gräv ur en ca 40 cm djup och 60 cm bred ränna till grundläggningen. Du kan behöva gräva djupare för högre murar och vid leriga jordar.



Fyll ut med ca 25 cm icke tjälskjutande material (bärlager eller singel).




Komprimera väl med markvibrator tills ytan blir jämn och väl avvägd. Vid lerig jord använd fiberduk under och bakom det dränerade materialet.




Se till att understa skiktet är plant, placera blocken sida vid sida i hela murens längd.




Kontrollera med vattenpass att alla block ligger horisontellt.




Lägg nästa skift med halvtstens förskjutning, och se till att klackarna ligger an mot det undre skiftets baksida.



Används dräneringsrör ska du lägga detta bakom blocken, med jämnt fall, så att vattnet leds bort från muren.



Återfyll upp till 300 mm djup bakom muren med icke tjälskjutande dräneringsmaterial (bärlagergrus eller singel).



Lägg två skift åt gången och återfyll sedan med dräneringsmaterialet. Komprimera väl.

KALKUTFÄLLNINGAR

Betongprodukter innehåller cement som är en kalkbaserad produkt. Kalken kan ibland falla ut i betongens yta i form av en tunn gråvit beläggning. Detta är naturligt och påverkar inte produktens kvalitet. Kalkutfällningen försvinner i regel av sig själv. DeSalin kan användas för att reducera starka kalkangrepp.



FÄRG & FORMAT

FORMAT MED FET TEXT
AVSER GARAGEUPPFART



RUSTIK

• Naturgrå & Antracit **100x133x50, 200x200x50, Kilstenar** • Naturgrå, Antracit, Terra, Karmin, Sand, Grafitmix **133x200x50**

RUSTIK BELYSNINGSSTEN

• Naturgrå, Antracit, Terra, Karmin, Sand **133x200x50**

RUSTIK STRUKTUR

• Grafitmix & Venetiamix **100x133x50, 133x200x50, 200x200x50**



KAPRIFOL

• Naturgrå & Antracit **350x350x50**



IVÅG

• Normalplatta Naturgrå & Antracit **217x300x60**
• Fågelbad & Planteringskärl, Naturgrå & Antracit **217x300x60, 217x300x180**



CIRKUS

• Naturgrå & Antracit **800x1200x60, 800x1200x80**

CIRKUS STRUKTUR

• Antracit **800x1200x60**



KLASSIK

• Naturgrå & Antracit **175x350x40, 200x400x40, 350x350x40, 400x400x40, 175x175x50, 250x500x50, 500x500x50, 175x175x60, 175x350x60, 350x350x60, 175x175x70, 175x350x70, 350x350x70** • Naturgrå, Antracit, Terra **175x350x50, 350x350x50**

KLASSIK RANDPLATTA

• Naturgrå & Antracit **495x315x70**



PREMIUM

• Naturgrå **350x350x40, 400x400x40** • Naturgrå & Antracit **175x350x50, 200x400x50, 250x500x50, 350x350x50, 400x400x50, 500x500x50, 175x350x60, 200x400x60, 350x350x60, 400x400x60, 175x350x70, 200x400x70, 250x500x70, 350x350x70, 400x400x70, 500x500x70**



FRILAGDA

• Natursingel, Vit-svart marmor, Dansk sjösten **200x400x45, 400x400x45, 350x350x50**
• Vit-svart marmor **350x350x70**




TRÄDGÅRDSKANTSTÖD SLÄT

• Naturgrå & Antracit **250x500x50**

TRÄDGÅRDSKANTSTÖD FRILAGD

• Natursingel, Vit-svart marmor, Dansk sjösten **250x500x50**



STÅLKANTSSTÖD

1500x100x2,5, 300x100x2,5
Tillbehör skarvsats, rak och vinkel



GERLO STRUKTUR

400x600x45, Röd/Svart & Grå/Svart



BENELUX

400x600x45 Svart



MARKTEGEL

• Röd, Gulterra mix, Rödumbra mix, Rödbrun mix, Brun **100x200x45** • Rödumbra mix, Brun **118x240x45** OBS! Stenen måste läggas på högkant för körbar yta.



BIRKA

• Naturgrå & Antracit **200/400x400x80**



SCALA

• Naturgrå & Antracit **105x140x50, 140x210x50, 210x210x50, 105x140x70, 140x210x70, 140x280x70, 210x210x70, 210x420x70, 420x420x70**



MUNKSTEN

• Naturgrå & Antracit **105x210x50, 210x210x50, 105x105x70, 105x140x70, 140x210x70, 210x210x70, 210x420x70, 420x420x70**

MUNKSTEN RANDSTEN

• Naturgrå & Antracit **220x300x70**



VISION

• Platina, Glimmer, Savoia **400x400x40, 400x400x60**

VISION STRUKTUR

• Platina, Glimmer, Savoia **400x400x40**

VISION BELYSNINGSPLATTA

• Platina, Glimmer, Savoia **400x400x40**



STRUCTURA

• Lava & Havanna **400x400x40, 400x400x60**

STRUCTURA BELYSNINGSPLATTA

• Lava & Havanna **400x400x40**



CHATEAU

• Desert & Noir **500x500x50**



RAVEL

• Naturvit & Antracit **400x400x40, 400x400x60**



Scala block naturgrå



Rustik naturgrå, Sjösten gulmelerad



Rustik struktur grafit, Brilliant naturgrå, Blocksteg Pearl grey



Belysningslist LED, Brilliant mur naturgrå, Trappblock Pearl grey



Rustik Kilsten antracit, Smaragd antracit



Brilliant mur antracit, Belysningslist LED

TAK

S:t Eriks har ett brett sortiment inom takpannor av betong och tegel, falsat och ofalsat, en- och tvåkupigt.

Takpannor i betong är utvecklade för att klara ett krävande nordiskt klimat. Därför vågar vi ge 30 års garanti på dem.

De görs i ett format som underlättar läggningen och en exakt passform ger täta skarvar.

**330 000 000
LITER REGNVATTEN**

...samlar vår årliga produktion
av takpannor upp varje år.



BETONGTAKPANNOR

Våra takpannor med ytbehandling är även de tillverkade av genomfärgad betong, helt naturlig och fri från kemikalier. Men sedan är de dessutom ytbehandlade i en kulör för att ge ett vackert resultat. Ytbehandlingen ger större motståndskraft mot lav och påväxt och pannorna behåller sitt utseende under en längre tid.



ModoPlus



Hardtop

ModoPlus är en elegant panna med vacker lyster. Hemligheten sitter i ytbehandlingen och dess sammansättning av bindemedel och färg. Detta resulterar i ökad slitstyrka och markant förstärkt glans. ModoPlus finns som enkupig och tvåkupig modell med många kulörer.

Hardtop är en mycket slitålig panna med ett specialutvecklat ytskikt med en hård och vattenavvisande yta som påminner om en välpolerad billack, vattnet rinner lätt av och lämnar minimalt med fukt kvar. Den hårda ytan gör att alger och mossor har mycket svårt att få fäste.

LERTAKPANNOR

S:t Eriks säljer Nibra och Nelskamp, varumärken som står för precision och kvalitet. Självklart har vi alla behövliga tillbehör för ert tak på lager.



Nibra



Nelskamp

Nibra är en högkvalitativ takpanna med högt liggande falsar för bästa täthet mot inträngande fukt. Takpannorna finns i många olika modeller och ytbehandlingar, från ren lera och dess matta yta till de glaserade takpannorna med sin lyster.

Nelskamp är en ofalsad enkupig takpanna som är anpassad för gamla svenska traditionella tak.

MÖJLIGHETER FÖR DIN TRÄDGÅRD

Man säger slentrianmässigt "bygga hus". Men huset står bara på en del av tomten. Det finns minst lika mycket att göra åt resten, både funktionellt och estetiskt. En välkomnande uppfart, en praktisk garageyta, en uteplats som en förlängning av boendeytan, inredda växthus, en trädgård med kantsten, murar, stöd och stämningsskapande utebelysning... Visst är möjligheterna lockande?

S:t Eriks har alla produkter och tillbehör som du kan tänkas behöva. Och inte bara till marken, utan även till hustaket. Bara fantasin sätter gränser. Och skulle du behöva inspiration och goda råd så rekommenderar vi varmt ett besök hos någon av våra kunniga återförsäljare.

Börja med ett besök på vår hemsida steriks.se. Där kan du botanisera i hela vårt utbud av produkter och tillbehör. Lycka till med din utemiljö!

FÄRGPROVER

BASFÄRGER



Naturvit Naturgrå Antracit Terra Sand Karminröd Grafit mix Venetia mix Supervit Naturgrå Svart


SUPERPLATTAN

VISION



Platina Glimmer Savoia

STRUCTURA



Lava Havanna Desert

CHATEAU




Noir Naturvit Antracit

RAVEL




Naturvit Antracit

FRILAGDA PLATTOR



Vit/svart marmor Dansk sjösten Natursingel

GERLO STRUKTUR




Röd/Svart Grå/Svart Svart

BENELUX



Vit/svart marmor Dansk sjösten Natursingel

SVENSK NATURSTEN




Bohus grå Bohus röd Diabas Lappland Svart

PORTUGISISK NATURSTEN




Porto grå Castro White Alentejo Dark

SKIFFER



Offerdal Lugo Ouren Viola Grigio

PORFYR




Offerdal Lugo Ouren Viola Grigio

KINESISK NATURSTEN




Pearl Grey Crystal Silver Crystal Grey Padang Dark Crystal Black

MARKTEGEL




Röd Rödbrun-mix Rödumbramix Brunt Gulterramix

HARDTOP




Svart Röd Grå Svart Brun Tegelröd

MODOBAS




Svart Brun Tegelröd

MODOPLUS



Svart Röd Nougatbrun Tegelröd Grön Mörkgrå Ljusgrå Ljusgrå Flash Nougatbrun/brun Flash Tegelröd/brun

GENOMFÄRGAD, TVÅKUPIG



Blyertsgrå Tegelröd Cementgrå Antik Röd/svart

Falsat lertegel



Natur Rödbrun Engoberad Svart Engoberad Mandelbrun Svart Ädelengoberad Metallic

Ofalsat lertegel



Röd

Beskrivna färger utgör grundfärger för de olika produkterna i broschyren. För varje produkt i broschyren finns angivet vilken färg som rekommenderas och som normalt finns att tillgå. Färgnyckeln är ett fotografi och återgivningen av färgen kan därför avvika något mot verklig produkt.

P.g.a. naturliga variationer i utgångsmaterialet kan färgskillnader förekomma vid olika tillverkningsstillfällen. Vid läggning av melerade markstenar och plattor rekommenderar vi att man blandar produkter från flera pallar och plockar av produkterna uppifrån och ner, inte skift för skift, för bästa resultat.

S:t Eriks startade 1888 och är i dag Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, murar och block i betong och natursten.

Över tre sekel har vi byggt upp resurser, sortiment, kunskap och erfarenhet som ger dig närmast obegränsade möjligheter att skapa för villa, tomt och trädgård.

I vårt breda sortiment hittar du alla produkter och tillbehör du behöver. Och vi kan hjälpa till med idéer och praktiska lösningar som gör det enkelt att förverkliga dem.

Det finns många som kan gjuta plattor av betong. Men inte alla erbjuder helhetslösningar som ger mervärden!



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR

S:t Eriks AB

Telefon: 0771-500 400

E-post: info@steriks.se

www.steriks.se