

# GRANITKANTSTEN

PRODUKTINFORMATION RFV/RFF



**S:T ERIKS**

SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER



S:T ERIKS

# GRANITKANTSTEN - RFV / RFF

Kantstenens uppgift är främst att skilja och fixera olika markytor. När även estetiska önskemål värderas blir granitkantsten det givna valet. Granitkantsten med hög hållfasthet och lång livslängd gör den dessutom särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. Traditionellt har granitkantsten med råkilade eller gradhuggna ytor använts i Sverige. Framställning av råkilad kantsten förenas med höga krav på hantverksskicklighet i en ansträngande arbetsmiljö, och höga krav på materialets klyvbarhet.

## RFV OCH RFF

Som ett naturligt steg i S:t Eriks arbetsmiljöutveckling lanseras en nyskapande granitkantsten. Utförandet kombinerar det bästa ur två världar, klippt och sågat. Toppen på kantstenen är klippt/råkilad för att skapa ett rustikt intryck. Framsidan på kantstenen är sågad och finbearbetad för att ge en skonsam och hållbar gatukant för fordonstrafik. Kantstens släta front minskar risk för såväl skador på däck och fälg vid påkörning, som påfrestningar från snöröjningens plogblad. Kantstens baksida är sågad, med övre 60mm finbearbetade, vilket ger möjlighet att montera anslutande ytor med smal fog mot kantstenen. Kantstens fogsidor är sågade för snabb och enkel montering.

Kantstenen erbjuds i två utföranden, **RFV**, vilket betyder *Råkilad* och *Finbearbetad Vinkelkantsten*, samt **RFF** som följaktligen betyder *Råkilad* och *Finbearbetad Faskantsten*. Den fasade varianten används lämpligen vid infarter eller där bildäck riskerar att köras emot kantstenen, där den fasade delen är finbearbetad.

Dimensionstolerans	RFV och RFF
Bredd	+/- 3 mm
Höjd	+/- 20 mm
Ytojämnhet vid fog	+3 mm / -3 mm
Ytojämnhet fram och baksida	+3 mm / -3 mm
Vinkelräthet mellan översida och fogsida	+/- 5 mm
Kantraket parallell med översidan	+/- 3 mm/m
Kantraket vinkelrät mot översidan	+/- 3 mm/m
Vinkelräthet mellan översida och framsida	+/- 7 mm
Vridning av överytan	+/- 5 mm
Vinkelräthet mellan översida och fogsida	+/- 5 mm
Vinkelräthet mellan långsida och fog	+/- 3 mm

*Kantstenen tillverkas i en till stor del automatiserad process i enlighet med standard SS-EN 1343, där mått och tillverkningstoleranser anges.*



Kantsten RFV



Kantsten RFF



S:T ERIKS

# GRANITKANTSTEN - PORTO



Porto grå



Bohus grå/grårod

Artikelnummer	Material	Modell	Format
3761-120000	Porto Grå	RFV2 rak	1100x120x300
3761-120005	Porto Grå	RFV2 Ry 0,5m	785x120x300, konvex
3761-120010	Porto Grå	RFV2 Ry 1,0m	785x120x300, konvex
3761-120015	Porto Grå	RFV2 Ry 1,5m	1175x120x300, konvex
3761-120030	Porto Grå	RFV2 Ry 3,0m	1175x120x300, konvex
3761-120045	Porto Grå	RFV2 Ry 4,5m	1175x120x300, konvex
3761-120060	Porto Grå	RFV2 Ry 6,0m	1175x120x300, konvex
3761-120075	Porto Grå	RFV2 Ry 7,5m	1175x120x300, konvex
3761-120100	Porto Grå	RFV2 Ry 10,0m	1045x120x300, konvex
3762-120000	Porto Grå	RFF2 rak	1100x120x300
3762-120005	Porto Grå	RFF2 Ry 0,5m	785x120x300, konvex
3762-120010	Porto Grå	RFF2 Ry 1,0m	785x120x300, konvex
3762-120015	Porto Grå	RFF2 Ry 1,5m	1175x120x300, konvex
3762-120030	Porto Grå	RFF2 Ry 3,0m	1175x120x300, konvex
3762-120045	Porto Grå	RFF2 Ry 4,5m	1175x120x300, konvex
3762-120060	Porto Grå	RFF2 Ry 6,0m	1175x120x300, konvex
3762-120075	Porto Grå	RFF2 Ry 7,5m	1175x120x300, konvex
3762-120100	Porto Grå	RFF2 Ry 10,0m	1045x120x300, konvex
3761-100000	Porto Grå	RFV4 rak	1100x100x300
3761-100005	Porto Grå	RFV4 Ry 0,5m	785x100x300, konvex
3761-100010	Porto Grå	RFV4 Ry 1,0m	785x100x300, konvex
3761-100015	Porto Grå	RFV4 Ry 1,5m	1175x100x300, konvex
3761-100030	Porto Grå	RFV4 Ry 3,0m	1175x100x300, konvex
3761-100045	Porto Grå	RFV4 Ry 4,5m	1175x100x300, konvex
3761-100060	Porto Grå	RFV4 Ry 6,0m	1175x100x300, konvex
3761-100075	Porto Grå	RFV4 Ry 7,5m	1175x100x300, konvex
3761-100100	Porto Grå	RFV4 Ry 10,0m	1045x100x300, konvex
3762-100000	Porto Grå	RFF4 rak	1100x100x300
3762-100005	Porto Grå	RFF4 Ry 0,5m	785x100x300, konvex
3762-100010	Porto Grå	RFF4 Ry 1,0m	785x100x300, konvex
3762-100015	Porto Grå	RFF4 Ry 1,5m	1175x100x300, konvex
3762-100030	Porto Grå	RFF4 Ry 3,0m	1175x100x300, konvex
3762-100045	Porto Grå	RFF4 Ry 4,5m	1175x100x300, konvex
3762-100060	Porto Grå	RFF4 Ry 6,0m	1175x100x300, konvex
3762-100075	Porto Grå	RFF4 Ry 7,5m	1175x100x300, konvex
3762-100100	Porto Grå	RFF4 Ry 10,0m	1045x100x300, konvex



S:T ERIKS

# GRANITKANTSTEN - SVENSK



Bohus grå/gråröd



Porto grå

Artikelnummer	Material	Modell	Format
3763-120000	Svensk grå/gråröd	RFV2 rak	1100x120x300
3763-120005	Svensk grå/gråröd	RFV2 Ry 0,5m	785x120x300, konvex
3763-120010	Svensk grå/gråröd	RFV2 Ry 1,0m	785x120x300, konvex
3763-120015	Svensk grå/gråröd	RFV2 Ry 1,5m	1175x120x300, konvex
3763-120030	Svensk grå/gråröd	RFV2 Ry 3,0m	1175x120x300, konvex
3763-120045	Svensk grå/gråröd	RFV2 Ry 4,5m	1175x120x300, konvex
3763-120060	Svensk grå/gråröd	RFV2 Ry 6,0m	1175x120x300, konvex
3763-120075	Svensk grå/gråröd	RFV2 Ry 7,5m	1175x120x300, konvex
3763-120100	Svensk grå/gråröd	RFV2 Ry 10,0m	1045x120x300, konvex
3764-120000	Svensk grå/gråröd	RFF2 rak	1100x120x300
3764-120005	Svensk grå/gråröd	RFF2 Ry 0,5m	785x120x300, konvex
3764-120010	Svensk grå/gråröd	RFF2 Ry 1,0m	785x120x300, konvex
3764-120015	Svensk grå/gråröd	RFF2 Ry 1,5m	1175x120x300, konvex
3764-120030	Svensk grå/gråröd	RFF2 Ry 3,0m	1175x120x300, konvex
3764-120045	Svensk grå/gråröd	RFF2 Ry 4,5m	1175x120x300, konvex
3764-120060	Svensk grå/gråröd	RFF2 Ry 6,0m	1175x120x300, konvex
3764-120075	Svensk grå/gråröd	RFF2 Ry 7,5m	1175x120x300, konvex
3764-120100	Svensk grå/gråröd	RFF2 Ry 10,0m	1045x120x300, konvex
3763-100000	Svensk grå/gråröd	RFV4 rak	1100x100x300
3763-100005	Svensk grå/gråröd	RFV4 Ry 0,5m	785x100x300, konvex
3763-100010	Svensk grå/gråröd	RFV4 Ry 1,0m	785x100x300, konvex
3763-100015	Svensk grå/gråröd	RFV4 Ry 1,5m	1175x100x300, konvex
3763-100030	Svensk grå/gråröd	RFV4 Ry 3,0m	1175x100x300, konvex
3763-100045	Svensk grå/gråröd	RFV4 Ry 4,5m	1175x100x300, konvex
3763-100060	Svensk grå/gråröd	RFV4 Ry 6,0m	1175x100x300, konvex
3763-100075	Svensk grå/gråröd	RFV4 Ry 7,5m	1175x100x300, konvex
3763-100100	Svensk grå/gråröd	RFV4 Ry 10,0m	1045x100x300, konvex
3764-100000	Svensk grå/gråröd	RFF4 rak	1100x100x300
3764-100005	Svensk grå/gråröd	RFF4 Ry 0,5m	785x100x300, konvex
3764-100010	Svensk grå/gråröd	RFF4 Ry 1,0m	785x100x300, konvex
3764-100015	Svensk grå/gråröd	RFF4 Ry 1,5m	1175x100x300, konvex
3764-100030	Svensk grå/gråröd	RFF4 Ry 3,0m	1175x100x300, konvex
3764-100045	Svensk grå/gråröd	RFF4 Ry 4,5m	1175x100x300, konvex
3764-100060	Svensk grå/gråröd	RFF4 Ry 6,0m	1175x100x300, konvex
3764-100075	Svensk grå/gråröd	RFF4 Ry 7,5m	1175x100x300, konvex
3764-100100	Svensk grå/gråröd	RFF4 Ry 10,0m	1045x100x300, konvex