

PRODUKTBLAD

Kantsten RV - Granit

Vem har inte sett en kantsten? Den finns i alla våra miljöer och har en tidlös utformning, med nästan evig livslängd.

Kantstensens uppgift är att skilja mellan olika marktyper och trafikslag. Granitkantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion.

Granitstenen tillverkas enligt standard SS-EN 1343. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling. RV står för råhuggen vinkelsten och lämpar sig väl i miljöer där det inte finns stor risk för att däck kör på kanten. (Finns denna risk titta på vårt utbud av RF.)

Kantsten är inte en exakt vetenskap och oftast levereras den i längder om ca 1 m för raksten. Däremot är benämningen fallande längder vanligt förekommande och då kan spannet i längderna tillåtas vara större. Vissa önskar lång sten för snabbare sättning och vissa önskar kort sten pga. vikten. Vad du önskar bestämmer helt enkelt du tillsammans med S:t Eriks.


För prestandadeklaration kontakta S:t Eriks.
Tillverkas enligt Svensk standard SS-EN 1343.



Bohus grå

Bohus röd

Porto grå



R - Råkilad synlig yta
V - Rät vinkel

Portugisisk kantsten - granit

RV1

Produktfakta	Radie m	Meter/varv	Tjocklek mm	kg/lpm	Produktnummer
Rak			150	125	3321-150000
Ry (Konvex)	0,5 m	3.14	150	125	3321-150005
Ry (Konvex)	0,6 m	3.77	150	125	3321-150006
Ry (Konvex)	0,75 m	4.71	150	125	3321-150007
Ry (Konvex)	1,0 m	6.28	150	125	3321-150010
Ry (Konvex)	1,5 m	9.42	150	125	3321-150015
Ry (Konvex)	2,0 m	12.5	150	125	3321-150020
Ry (Konvex)	3,0 m	18.84	150	125	3321-150030
Ry (Konvex)	4,5 m	28.26	150	125	3321-150045
Ry (Konvex)	6,0 m	37.68	150	125	3321-150060
Ry (Konvex)	7,5 m	47.1	150	125	3321-150075
Ry (Konvex)	10,0 m	62.8	150	125	3321-150100
Ry (Konvex)	12,0 m	75.36	150	125	3321-150120

Fallande längder. Konkava kanstensradier och specialmått offereras.

Forts. portugisisk kantsten - granit

RV2

Produktfakta	Radie m	Meter/varv	Tjocklek mm	kg/lpm	Produktnummer
Rak			120	100	3322-120000
Ry (Konvex)	0,5 m	3.14	120	100	3322-120005
Ry (Konvex)	0,6 m	3.77	120	100	3322-120006
Ry (Konvex)	0,75 m	4.71	120	100	3322-120007
Ry (Konvex)	1,0 m	6.28	120	100	3322-120010
Ry (Konvex)	1,5 m	9.42	120	100	3322-120015
Ry (Konvex)	2,0 m	12.5	120	100	3322-120020
Ry (Konvex)	3,0 m	18.84	120	100	3322-120030
Ry (Konvex)	4,5 m	28.26	120	100	3322-120045
Ry (Konvex)	6,0 m	37.68	120	100	3322-120060
Ry (Konvex)	7,5 m	47.1	120	100	3322-120075
Ry (Konvex)	10,0 m	62.8	120	100	3322-120100
Ry (Konvex)	12,0 m	75.36	120	100	3322-120120

Fallande längder. Konkava kanstensradier och specialmått offereras.

RV4

Produktfakta	Radie m	Meter/varv	Tjocklek mm	kg/lpm	Produktnummer
Rak			100	81	3324-100000
Ry (Konvex)	0,5 m	3.14	100	81	3324-100005
Ry (Konvex)	0,6 m	3.77	100	81	3324-100006
Ry (Konvex)	0,75 m	4.71	100	81	3324-100007
Ry (Konvex)	1,0 m	6.28	100	81	3324-100010
Ry (Konvex)	1,5 m	9.42	100	81	3324-100015
Ry (Konvex)	2,0 m	12.5	100	81	3324-100020
Ry (Konvex)	3,0 m	18.84	100	81	3324-100030
Ry (Konvex)	4,5 m	28.26	100	81	3324-100045
Ry (Konvex)	6,0 m	37.68	100	81	3324-100060
Ry (Konvex)	7,5 m	47.1	100	81	3324-100075
Ry (Konvex)	10,0 m	62.8	100	81	3324-100100
Ry (Konvex)	12,0 m	75.36	100	81	3324-100120

Fallande längder. Konkava kanstensradier och specialmått offereras.

RV6

Produktfakta	Radie m	Meter/varv	Tjocklek mm	kg/lpm	Produktnummer
Rak			75	60	3326-750000
Ry (Konvex)	0,5 m	3.14	75	60	3326-750005
Ry (Konvex)	0,75 m	4.71	75	60	3326-750007
Ry (Konvex)	1,0 m	6.28	75	60	3326-750010
Ry (Konvex)	2,0 m	12.5	75	60	3326-750020

Fallande längder. Konkava kanstensradier och specialmått offereras.

Svensk kantsten - Bohus granit

RV1

Produktfakta	Radie m	Meter/varv	Tjocklek mm	kg/lpm	Produktnummer
Rak			150	125	3611-150000
Ry (Konvex)	0,5 m	3.14	150	125	3611-150005
Ry (Konvex)	0,6 m	3.77	150	125	3611-150006
Ry (Konvex)	0,75 m	4.71	150	125	3611-150007
Ry (Konvex)	1,0 m	6.28	150	125	3611-150010
Ry (Konvex)	1,5 m	9.42	150	125	3611-150015
Ry (Konvex)	2,0 m	12.5	150	125	3611-150020
Ry (Konvex)	3,0 m	18.84	150	125	3611-150030
Ry (Konvex)	4,5 m	28.26	150	125	3611-150045
Ry (Konvex)	6,0 m	37.68	150	125	3611-150060
Ry (Konvex)	7,5 m	47.1	150	125	3611-150075
Ry (Konvex)	10,0 m	62.8	150	125	3611-150100
Ry (Konvex)	12,0 m	75.36	150	125	3611-150120

Fallande längder. Konkava kanstensradier och specialmått offereras.

RV2

Produktfakta	Radie m	Meter/varv	Tjocklek mm	kg/lpm	Produktnummer
Rak			120	100	3612-120000
Ry (Konvex)	0,5 m	3.14	120	100	3612-120005
Ry (Konvex)	0,6 m	3.77	120	100	3612-120006
Ry (Konvex)	0,75 m	4.71	120	100	3612-120007
Ry (Konvex)	1,0 m	6.28	120	100	3612-120010
Ry (Konvex)	1,5 m	9.42	120	100	3612-120015
Ry (Konvex)	2,0 m	12.5	120	100	3612-120020
Ry (Konvex)	3,0m	18.84	120	100	3612-120030
Ry (Konvex)	4,5 m	28.26	120	100	3612-120045
Ry (Konvex)	6,0 m	37.68	120	100	3612-120060
Ry (Konvex)	7,5 m	47.1	120	100	3612-120075
Ry (Konvex)	10,0 m	62.8	120	100	3612-120100
Ry (Konvex)	12,0 m	75.36	120	100	3612-120120

Fallande längder. Konkava kanstensradier och specialmått offereras.

RV4

Produktfakta	Radie m	Meter/varv	Tjocklek mm	kg/lpm	Produktnummer
Rak			100	88	3614-100000
Ry (Konvex)	0,5 m	3.14	100	88	3614-100005
Ry (Konvex)	0,6 m	3.77	100	88	3614-100006
Ry (Konvex)	0,75 m	4.71	100	88	3614-100007
Ry (Konvex)	1,0 m	6.28	100	88	3614-100010
Ry (Konvex)	1,5 m	9.42	100	88	3614-100015
Ry (Konvex)	2,0 m	12.5	100	88	3614-100020
Ry (Konvex)	3,0 m	18.84	100	88	3614-100030
Ry (Konvex)	4,5 m	28.26	100	88	3614-100045
Ry (Konvex)	6,0 m	37.68	100	88	3614-100060
Ry (Konvex)	7,5 m	47.1	100	88	3614-100075
Ry (Konvex)	10,0 m	62.8	100	88	3614-100100
Ry (Konvex)	12,0 m	75.36	100	88	3614-100120

Fallande längder. Konkava kanstensradier och specialmått offereras.


Fort. svensk kantsten - Bohus granit

RV6

Produktfakta	Radie m	Meter/varv	Tjocklek mm	kg/lpm	Produktnummer
Rak			75	60	3616-075000
Ry (Konvex)	0,5 m	3.14	75	60	3616-075005
Ry (Konvex)	0,6 m	3.77	75	60	3616-075006
Ry (Konvex)	0,75 m	4.71	75	60	3616-075007
Ry (Konvex)	1,0m	6.28	75	60	3616-075010
Ry (Konvex)	1,5 m	9.42	75	60	3616-075015
Ry (Konvex)	2,0 m	12.5	75	60	3616-075020
Ry (Konvex)	3,0 m	18.84	75	60	3616-075030
Ry (Konvex)	4,5 m	28.26	75	60	3616-075045
Ry (Konvex)	6,0 m	37.68	75	60	3616-075060
Ry (Konvex)	7,5 m	47.1	75	60	3616-075075
Ry (Konvex)	10,0 m	62.8	75	60	3616-075100
Ry (Konvex)	12,0 m	75.36	75	60	3616-075120
Rak låg 200 mm			75	44	3616-075200

Fallande längder. Konkava kanstensradier och specialmått offereras.

Tillverknings toleranser, typer och dimensioner kantsten



Typ	Bredd, mm	Klass 2, h1	h2, min mm	h3, min mm
RV 1	150 ± 10	300 ± 20	150	60
RV 2	120 ± 10	300 ± 20	150	60
RV 4	100 ± 10	300 ± 20	150	60
RV 6	75 ± 10	260 ± 20	100	60
RF 1	150 ± 10 Fas 60x60	300 ± 20	150	60
RF 2	120 ± 10 Fas 60x60	300 ± 20	150	60
RF 4	100 ± 10 Fas 60x60	300 ± 20	150	60
GV 1	150 ± 3	300 ± 20	150	100
GV 2	120 ± 3	300 ± 20	150	100
GF 1	170 ± 3 Fas 20x100	300 ± 20	150	100
ÖGF	170 ± 3 Rundad kant	300 ± 20	150	100