


TERRAKOMP

REFUG



**SNABBMONTERADE NATURSTENS-
MODULER FÖR OFFENTLIG MILJÖ**



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR

PORTABLA PREFABRICERADE NATURSTENSREFUGER.

Att montera en Terrakomp®-Refug är enkelt och det går snabbt. Modulen är 25 cm hög och finns i bredderna: 1,0m, 1,2m, 1,5m och två meter. Längden bestämmer ni själv, är refugen längre än 5 meter sätter man enkelt ihop flera moduler efter varandra. Refugerna är helt täta vilket gör att ogräs inte kan växa. Vill man av någon anledning flytta refugen görs detta enkelt. Skär upp asfalten runt om, fäst lyftöglorna och lyft. Hål för skylt är förgjort så det är bara att sätta i skylten efter montage.



FÖRDELAR MED TERRAKOMP-REFUG

- ✓ Mycket tidsbesparande montage.
- ✓ Minskade projekterings/planeringskostnader gällande framförallt trafikomläggningar.
- ✓ Ogräs kan inte etablera sig.
- ✓ Vatten kan inte tränga ner i konstruktionen.
- ✓ Mycket enkel att installera.
- ✓ Arbetsmiljön och trafikpåverkan för anläggningsarbetaren förbättras.
- ✓ Kan återanvändas om refugen behöver flyttas eller demonteras.


FÄRDIGGJUTEN TERRAKOMP-REFUG

Smågatsten och kantsten i granit, homogent gjutet i armerad självkompakterande betong




Med infästningar för lyftöglor, för en enkel installation med exempelvis grävmaskin.

ENKEL OCH SNABB MONTERING




Förebred hål för refugmodulerna.




Jämna av och packa bärlager.



Fyll med sättsand och jämna av.



Lägg refugmodulerna på plats.




Motasfaltera.



Montera stolparna på plats, klart.

TIDSBESPARANDE, HÅLLBART & ENKELT



DISTRIBUTÖR


stenteknik

0554-100 60

Årtidsvägen 1

665 33 KIL

www.sten-teknik.se

info@sten-teknik.se

PRODUCENT



www.steriks.se