


# PRODUKTBLAD

## Tillbehör till falsat lertegel



### 1. Nockpanna inkl. nockklammer

Färg	kg/st
Obehandlad	~4
Engoberad	~4
Glaserad	~4

### 2. Valmklocka för valmade tak

Färg	kg/st
Obehandlad	~3,8
Engoberad	~3,8
Glaserad	~3,8

### 3. Börjannock

Färg	kg/st
Obehandlad	~4,9
Engoberad	~4,9
Glaserad	~4,9

### 4. Börjannock för valmade tak

Färg	kg/st
Obehandlad	~4,5
Engoberad	~4,5
Glaserad	~4,5

### 5. Halv panna


Färg
Obehandlad
Engoberad
Glaserad

### 6. Gavelpanna, vänster och höger

Färg	kg/st vänster	kg/st höger
Obehandlad	5,2	4,5
Engoberad	5,2	4,5
Glaserad	5,2	4,5

## PRODUKTBLAD

### Forts. tillbehör till falsat lertegel



#### 7. Toppsten, avslutningspanna vidnock

##### Typ

Obehandlad

Engoberad

Glaserad

#### 8. Gaveltoppsten, avslutningspanna vidnock, vänster och höger

##### Typ

Obehandlad

Engoberad

Glaserad

#### 9. Avloppsluftare i lera inkl panna, rör och slang

##### Typ

Obehandlad

Engoberad

Glaserad

#### 10. Rör genomföringspanna i lera inkl panna och gummimanschett

##### Typ


Obehandlad

Engoberad

Glaserad

## PRODUKTBLAD

### Övriga tillbehör till falsat lertegel



### Övriga tillbehör

Artikel	Produktfakta	Produktnummer
1. Stormclips	Via Neu	2067-400012
2. Monteringskruv	Rostfri, 4,2x40 mm, 250 st/pkt. för Viva neu	2067-401000
2. Takpanneskruv	Rostfri, 7,5x4,8 mm, 100 st/pkt. för Maxima	2040-412000
2. Nockskruv	Rostfri, 4,2x60 mm, 50 st/pkt.	2040-415000
3. Nockbrädesållare	Fzv, bredd 50 mm, justerbar höjd +/- 1cm. cc 120 cm	2040-414000
4. Bättringsfärg	0,75 l	2068-4040XX
5. Bärläktssteg	Varmförzinkat, med gummilist för 1" och 2" läkt. Svart, röd eller zinkfärgad. Ställbart 220-300 mm.	
6. Stegsäkring	Varmförzinkat, inkl. monteringskruv. Svart, röd eller zinkfärgad.	
7. Fågelband	Längd 1m. Svart. Monteras vid takfoten under pannorna för att hindra fåglar att bygga bo.	2040-405101
7. Ventilertat fågelband	Längd 1m. Svart. Monteras vid takfoten under pannorna för att hindra fåglar att bygga bo.	2040-406101
8. Nock och valmtätning	Aluminiumrulle, 300 mm, à 5 m. Tätar och ventilerar valm och nock. Svart och röd.	2040-40210X
9. Rännalstätning	Skumgummilist, 60 mm, 1 m. Tätar och ventilerar rännalrar. Svart eller röd.	2040-40810X
10. Tätning vid skorsten och vägg	"EcoWa-Flex" aluminiumrulle, 300 mm, à 5 m'. Tätar mellan takpannorna och skorsten/vägg. Svart eller röd.	2040-40410X