



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER

MÖJLIGHETER FÖR DIN TRÄDGÅRD

MÖJLIGHETER FÖR DIN TRÄDGÅRD

Slentrianmässigt sägs det "bygga hus". Men huset står bara på en del av tomten. Det finns minst lika mycket att göra åt resten – både funktionellt och estetiskt.

En välkomnande uppfart, en praktisk garageyta, en uteplats som en förlängning av boendeytan. Inredda växthus, inramande murar, stämningsskapande utebelysning... Visst är möjligheterna lockande?

S:t Eriks har alla produkter och tillbehör som du kan tänkas behöva. Inte bara till marken, utan även till hustaket. Här är det bara fantasin som sätter gränser! Om du vill få inspiration och goda råd så står alltid våra kunniga återförsäljare redo. Besök vår hemsida steriks.se för att hitta din närmaste återförsäljare. På hemsidan kan du även botanisera i hela vårt utbud av produkter och tillbehör. Lycka till med din utemiljö!





S.T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER



FRÅN S.T ERIKS HJÄRTA

SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER SEDAN 1888

Karl-Oskar och Kristina hade nyligen utvandrat till Amerika. Telefonen var ny och snart skulle det finnas både elektriskt ljus, automobiler och flygplan. I världspolitiken klickade händelserna obönhörligt i varandra på väg mot ett världskrig 25 år senare, men det var det förstås ingen som visste.

Vid denna era etablerades bolaget Upsala Nya Kakelfabrik som är starten på vår historia. Efter två verksamma år byttes namnet till S:t Eriks Kakelfabrik och ytterligare några år senare fick verksamheten namnet S:t Eriks Lervarufabriker. Idag kallar vi oss rätt och slätt S:t Eriks.

Över ett sekel senare är vi idag en av Sveriges ledande leverantörer av plattor, marksten, murar och block tillverkade i betong eller natursten. Genom åren har vi bidragit till otaliga villatomter, privata och offentliga trädgårdar, trivsamma parker, kända byggnader och allmänna platser över hela Sverige.

I den här katalogen visar vi inspirerande detaljer från miljöer vi hjälpt till att skapa. Låt oss få bidra även till ditt drömprojekt!



VEM ÄR HAN?

Vår symbol föreställer Sankt Erik, Sveriges skyddshelgon, som var kung av Sverige på 1150-talet. Han dödades och begravdes i Uppsala 1160, där vi drygt 700 år senare startade vår verksamhet. I vår logotyp finns han med för att påminna om vår långa historia, vår stora erfarenhet och våra gedigna kunskaper.



DET HÅLLBARA VALET

Miljö och hållbarhet ingår som en självklar och prioriterad del i S:t Eriks affärsverksamhet och vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar för att minska vår miljöpåverkan.

Långsiktig hållbarhet är en av våra viktigaste frågor! Både betong och natursten är hållbara material på många sätt. De har lågt underhållsbehov och lång livslängd, vilket är viktiga delar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Som ett viktigt verktyg för att få en tydlig bild av våra produkters miljöpåverkan har S:t Eriks tagit fram Miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. Miljövarudeklarationerna kommunicerar öppen och tydlig information om hur vår miljöpåverkan ser ut och de har granskats och godkänts via en oberoende verifiering.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.steriks.se



**HAR DU NÅGRA FRÅGOR?
KONTAKTA VÅR HÅLLBARHETSCHEF!**

Therese Kvarnström
therese.kvarnstrom@steriks.se



VÅR EPD - PRODUKTSTEGET



A1. Råvaruutvinning

S:t Eriks miljöpåverkan kommer framförallt från leverantörernas tillverkning av cement men också från armering och övriga råmaterial. Klimatpåverkan från cement har under de senaste 20 åren minskat kraftigt. Genom receptoptimering och att aktivt testa nya cement- och tillsatsmaterial, samt med inblandning av återvunnen betong i nya produkter, minskar S:t Eriks sin miljöpåverkan i detta steg.



A2. Råvarutransport

Effektiv logistik, till havs och på land, är viktig i detta steg. Ökad användning av förnybara, hållbara drivmedel kommer på sikt minska miljöpåverkan från råvarutransporter ytterligare.



A3. Produktion

I detta steg ingår bland annat interna transporter, el och värme. Vi minskar vår energianvändning och strävar efter att all vår energi på sikt ska vara fossilfri.



PRODUKTTRANSPORT



A4-A5. Produkttransport & anläggning

Betongprodukter är tunga och ofta skrymmande. Genom samkörning kan vi öka fyllnadsgraden och minska antalet transporter. En stor del av transporterna körs också med förnybara drivmedel.

ANVÄNDARSTEGET



B1-7. Användarsteget

Betong har, jämfört med många andra material, flera mycket positiva delar i användarsteget. Framför allt har betong lång livslängd. När produkten väl är på plats kan den leva länge och kräver också väldigt lite underhåll. Betong tar upp koldioxid under hela sin livstid och därför är användarsteget positivt ur ett miljöperspektiv.

SLUTSTEGET



C1-C4, D. Slutsteget

I slutsteget ingår rivning, transport, avfallshantering och bortskaffande. Betong kan återvinnas till 100 %. Det består till allra största del av berg och sten och återanvänds därför ofta som fyllnadsmaterial. Genom att krossa betong ökas dessutom koldioxidupptaget.



MURBEKLÄDNAD | SCALA BLOCK | GATSTEN | ALBABALK
VISION | KAPRIFOL | KLASSIK | DOLOMIT | RUSTIK

BLANDA MATERIAL

FUNKTIONELLT OCH PERSONLIGT

En bra trädgård är ett kärleksobjekt. Trädgårdsanläggningen ska vara levande året om och designen ska utgå från och uppfylla de behov du har för stunden. Att anlägga en trädgård handlar om personlig smak och planeringen kräver tid och eftertänksamhet. Vare sig du anlägger trädgården själv eller tar hjälp med trädgårdsdesignen så är det till syvende och sist din egen stil som bestämmer. En lyckad och genomtänkt trädgårdsplanering nås när funktion och skönhet får samarbeta, men också genom att blanda material för ett unikt uttryck.





BLANDA MATERIAL

Brilliant mur och Rubin pelare, Rustik, Blocksteg





BLANDA MATERIAL Structura Havanna






BLANDA MATERIAL

Storgatsten, Kantsten granit, Granithällar





RUBIN | VERTICA | BRILLIANT



MURAR

SNYGGT OCH HÅLLBART – FÖR ALLA SMAKER

En mur ska kunna ta upp höjder och bära tunga laster. Den ska kunna göra opraktiska ytor praktiska och vara en gräns och ett stopp. En mur ska vara en utsmyckning, något vackert som skapar mervärde till en plats. Alla har sin egen dröm eller vision att förverkliga – vi har byggstenarna och erfarenheten. Låt oss hjälpa dig att forma framtiden!



MURAR Brilliant



BRILLIANT

STILIGA BRILLIANT LÄTT ATT HANTERA

Brilliant är ett stödmursblock med rakklippt front. Muren går att bygga på två sätt, antingen med ett vertikalt block som lutar 0 grader eller med ett block som heter Bri4 som lutar 4 grader.

I murserien ingår även ett trappblock.

STABIL MUR UTAN EXTRA FÖRANKRING


Brilliant kan byggas upp till 1,05 m utan geonät (normalfall) men med grusfyllning i hålutrymmena för att ge konstruktionen en högre egenvikt. Den stora fördelen med ett hålblock av detta slag är den låga vikten. Låsklackarna på blockets baksida ger muren stadga och således behövs inget murbruk eller andra förankringsdetaljer. Minsta radie 1,2 m.



MURAR Brilliant, Blocksteg granit



Brilliant, Rustik struktur



Brilliant, Vision, Blocksteg granit



MURAR Vertica





VERTICA

BYGG HÖGT OCH LÅGT MED VERTICA

Verticas lösning är utformad för höga stödmurskonstruktioner och med geonät kan du bygga så högt du behöver. På platser där du vill förena teknisk konstruktion med estetik är Vertica en mycket kostnadseffektiv lösning.

Med Vertica kan du variera höjder, radier och terrasseringar i det oändliga. Du får en mur som är estetiskt tilltalande med en mycket kraftfull konstruktion. Vertica kan maskinsättas med lyftverktyg för en snabb och ergonomisk montering.





MURAR

Vertica



LEVANDE YTOR

VÅGA MED MÖNSTER

Här sitter du nu, din alldeles egna plats för avkoppling med en kopp kaffe i handen, den plats där själen får ro. Den mjuka grönskan som blandas med markplattans hårdhet men även där finns det något mjukt. Ett mönster som på ett oregelbundet sätt rör sig över plattorna. Det är lätt att bli sittandes och bara stirra - förlora sig i linjer som korsar varandra. Denna underhållning, ihop med det lugn som plattorna tillsammans skapar, gör att du kan sitta i din trädgård i flera timmar. Men vänta nu, vad är klockan?
Jag skulle ju börja med trädgårdslandet idag!





LEVANDE YTOR Kaprifol, Fjordbänk





LEVANDE YTOR IVÅG



Spektra, natursingel och rustik block



EXKLUSIVT SORTIMENT S:T ERIKS



Solitud struktur



Structura



Vision



Vision struktur

IGÅR, IDAG & IMORGON

S:t Eriks presenterar sitt exklusiva sortiment innehållande noggrant utvalda produkter som ger alla uteplatser det lilla extra.

I det exklusiva sortimentet ingår fyra olika plattor i varierande yta, färg och tjocklek.

Vision har en yta som varsamt blästras för att få fram naturstensballasten.

Vision struktur ger ännu en dimension. Den strukturerade ytan förstärker den exklusiva lusten i plattan och av den lagda ytan.

Structura är en elegant och oregelbunden platta som ger ett levande utseende.

Solitud struktur är plattan som ger dig stor formatvariation i en enkel platta. Skapa känslan av flera olika format, men med snabbareläggning.



LEVANDE YTOR

Solitud struktur, Sjösten svart/vit, Kantsten granit





SORTIMENT

S:t Eriks är Sveriges sten- och betongpartner sedan 1888. Få, om något, företag i branschen har en sådan bredd i produktsortimentet som S:t Eriks. Den stora produktbredden gör det lätt att hitta de produkter du behöver och de kombinationer som passar just din trädgård.





MARK	38
MURAR	44
UTEMILJÖ	48
DEKORSTEN	50
NATURSTEN	54
TILLBEHÖR	66

ALBABALKEN	68
TIPS	70
FÄRG & FORMAT	78
TAK	80
FÄRGPROVER	90



MARKBELÄGGNING

Marksten, plattor, kantstöd



Premiumplattan



Spektra

En platta med ett helt unikt utseende. Det grafiska mönstret skapar en yta som lyfter hela omgivningen – en riktig blickfångare! Den speciella tillverkningsmetoden ger plattan en extra mörk nyans. Ingjutna distanser gör det enkelt att få till den perfekta fogen.



Solitud struktur

Skapa känslan av flera olika format, men med snabbareläggning. Solitud ger intrycket av flera olika plattor trots att plattan är 400x400. Perfekt om du vill ha en mer dimensionerad yta, men med enklare läggning. Fogarna blir färre att fylla och ytan blir enklare att hålla ren från ogräs.



Klassik

En traditionell slät platta med oändliga möjligheter och åtskilliga användningsområden tack vare de många formaten. Resultatet blir en stilren och slät markbeläggning som är mycket funktionell och vacker i sin enkelhet.



Frilagda

Den frilagda plattan har funnits länge i våra trädgårdar och är fortfarande en populär produkt. Ytan av natursten är slitstark och finns i ett antal varianter som är lätta att kombinera med andra material och färger.



Premiumplattan

En slät platta för dig som vill ha en tidlös beläggning med det lilla extra. Den höga finishen ger en sammetslen känsla. Gör sig fint i villaträdgården såväl som på uppfarten. Många storlekar och format för att variera både visuellt och funktionellt.



Vision

Vision är en stilren och exklusiv trädgårdsplatta med en yta som varsamt blåstras för att få fram naturstensballasten. Plattans yta för tankarna till natursten med sin vackra och livfulla yta. Tack vare den dekorativa ytballasten får Vision en unik färgbeständighet.



Vision struktur

Vision struktur har en vackert strukturerad yta som skapar vackra skuggspel över beläggningen. Tack vare den dekorativa ytballasten som varsamt blåstras fram, får Vision en unik färgbeständighet.



Structura

Structura för tankarna till natursten och huggen skiffer. Den mönstrade ytan ger liv och karaktär åt beläggningen och den eleganta Structuraplattan lämpar sig därför väl för trädgårdar och entréer.



Chateau

Chateau är en exklusiv naturstenslik trädgårdsplatta som passar lika bra i uterummet som på terrassen. Ytan har varsamt blåstrats och strukturen, som påminner om sandsten, är mjuk och behaglig att gå barfota på.



Ravel

Ravel är en elegant trädgårdsplatta med många möjligheter. Den borstade ytan skapar ett intressant mönster som framhävs ytterligare om plattan vänds åt olika håll.



Kaprifol

Den strikta, släta betongen kombinerat med den mjuka formen på de stiliserade blomslingorna gör att plattan blir ett konstverk i sig. Skapa olika mönsterbilder eller lägg in enstaka Kaprifolplattor i en slät beläggning för ett överraskande och effektfyllt resultat.



Cirkus

Den oregelbundna formen och de vågiga, ofasade kanterna ger en helt ny upplevelse som aldrig blir tråkig. Levereras i hela lav där det ingår sju format som är lätta att lägga i ett varierande mönster.



Gerlo New Style

Gerlo, en maffig platta med sitt stora format 600x400 mm. Strukturerad och melerad vilket ger en livlig och attraktiv yta. Den skyddande impregneringen gör den lätt att hålla ren. Fogas med polymerfri fog.



Gerlux

Gerlux – plattan med det lilla extra. Lätt strukturerad med riktigt glansig top coating som gör ytan väldigt lättstädad och skyddar mot fläckar. Skön att gå barfota på och passar perfekt för uteplatsen eller gången upp till huset. Format 600x400. Fogas med polymerfri fog.

* Våra plattor finns i flera färger

ÖKA HÅLLBARHETEN OCH LIVSLÄNGDEN

Ett grundligt förarbete är nödvändigt för att du ska kunna njuta av beläggningen under många, många år. Slarva därför inte med grundarbetet och använd alltid geotextil (fiberduk) mellan terrassen och bärlagret. Duken fungerar som separationsskikt, tar upp spänningar och stabiliserar ytan. Lägg aldrig plattor eller marksten direkt på matjord eftersom den rör sig av frostens inverkan på fukten i marken.

Tänk också på att använda ett ordentligt kantstöd för att förankra och spänna in ytan, samt att alltid ha ordentligt med fogsand i fogarna för att få stenarna att samverka vid belastning.

När du har investerat i din utemiljö kan en skyddande impregnering utföras för att bevara utseendet och göra det svårare för organiskt material att få fäste i plattorna. Genom att använda ett bra vattenbaserat impregneringsmedel stöts fukten bort och uppkomsten av påväxt reduceras.



Marktegel



Cirkus



Rustik



Scala



Rustik

Rustik marksten lyfter de flesta miljöer med sin speciella karaktär och lätt slitna, trumlade kanter. I produktserien finns även belyningsstenar och murblock som tillsammans skapar en fin, sammanhållen helhet.



Rustik struktur

Rustik struktur är en trumlad marksten som får sin prägel av sin strukturerade yta och den melerade färgen. Färgen och ytstrukturen gör att läggningssytan blir livfull med en vacker färgskiftning.



Rustik / Rustik struktur kilsten

En cirkel av marksten är en klassisk design med en vacker form som följer naturens egen struktur. Den förstärker känslan av flera rum i trädgården och passar i de flesta miljöer. Rustik kilsten är en trumlad marksten med en slät sida och en strukturerad sida. Matcha gärna med Rustik marksten och Rustik block.

Produkten utgår under 2025



Scala

Scala uttrycker en modern och avskalad stil. De ofasade kanterna ger en markbeläggning med slät yta och diskreta fogar. I kombination med en låg mur av block ur samma serie förhöjs det stilrena intrycket.



Munksten

Med sina många format är Munkstenen mycket funktionell och ger en sober och stilren markbeläggning. Detta gör stenen användbar i många sammanhang och den passar utmärkt tillsammans med andra markstenar och plattor.



IVÅG

IVÅG är ett designat beläggningssystem med organiska moduler som samspelar med naturen i ett genomtänkt system. IVÅG inspirerar till personliga lösningar både i trädgården och på balkongen. Formgiven av Signe Persson-Melin.



Marktegel

Markteglet har en riven ytstruktur som ger liv och variation åt läggningen. Kan läggas på bredsida men också på högkant för en ännu mer tålig beläggning med annan karaktär. Lagd på högkant passar teglet utmärkt till garageuppfarten.



Birka

På ytor som ska vara körbara och samtidigt gröna kan gräsarmering användas. Birka har många användningsområden; skapa en gång, rama in uteplatsen eller lägg på hela garageuppfarten.



Trädgårdskantstöd

Trädgårdskantstödet är en lättarbetad och smidig kantsten. Perfekt som avgränsning mellan beläggning och planterad yta.

* Samtliga markstenar finns i flera färger



Stålkant

Stålkant av cortenstål får snart den fina rostbruna färgen. Passar perfekt kring rabattkanten och är ett enkelt sätt att skapa snygga linjer, raka som svängda. Finns i två längder samt med tillhörande skarvjärn för raka linjer eller vinklar. Skruvas lätt ihop med bult och mutter.

SKÖTSELRÅD FÖR MARKBETONG

Marksten, plattor, kantstöd och murar i betong är starka och tåliga produkter framställda av naturliga material. Men det är såklart viktigt att du sköter om din anläggning på allra bästa sätt. Scanna QR-koden för att ta del av allt du behöver tänka på.





Gerluxe



UNDVIK FÄRGSKIFTNINGAR

Markstenar, plattor och murstenar varierar i färg och ytstruktur eftersom produkterna är hämtade ur naturen. Därför kan ett parti produkter skilja sig från ett annat. Slipp tvära färgskarvar på den färdiga ytan genom att plocka stenar/plattor/block från flera pallar samtidigt; en stapel i taget uppifrån och ned, istället för lager för lager.



Vertica

Vertica är ett maffigt block med sin höjd om 200mm; passar bra för en mur låg som hög. Den är inte bara estetiskt tilltalande med sin rundklippta yta utan kan även användas som stödmur tack vare sitt låssystem. Ihop med geoarmering kan du i princip bygga en hur hög mur som helst.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	280x450x200
Hörnblock	225x450x200
Krönplatta	300x240/210x100
Dubbelsidig	280x450x200
Avslutningsblock	280x225x200
Färg: Grafit mix, Naturgrå	

Produkten utgår under 2025



IGLO

IGLO är ett mursystem med ihåliga block och pelarblock för vertikala, dubbelsidiga murar. Med sin släta och raka form är det en fantastisk trädgårdsmur och tillsammans med pelare passar muren in i de flesta miljöer och sammanhang.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	210x420x170
Ändblock hel	210x420x170
Ändblock halv	210x210x170
Pelarblock	284x284x170
Krönplatta	250x500x50
Krönplatta pelare	324x324x60
Färg: Antracit, Naturgrå	



Smaragd

Vackert rundklippt och lättbyggd. Smaragds unika rundning liknar naturstensytor och de användarvänliga murstenarna är både lätta att lyfta och att lägga. Hos den färdiga muren möts blocken i en livfull yta. För en svängd mur används smidigt multikrönet för att slippa kapning. Klackarna placeras nedåt vid läggning.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	250x435x150
Hörnblock	217x435x150
Multikrön	330x200/175x75
Färg: Antracit, Naturgrå	

Produkten utgår under 2025




Brilliant

En vacker trädgårdsmur byggs lätt med Brilliant, rak eller svängd, låg eller hög. Blocket har en rak, knäckt framsida med en fasning som ger liv i ytan. Brilliant ger ett elegant och exklusivt intryck och smälter lätt in i olika miljöer och omgivningar. Fäll in LED belysning som ger ett vackert släpljus över murytan. Klackarna placeras nedåt vid läggning.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	270x435x150
Radieblock	240x217/157x150
Hörnblock	217x435x150
Trappblock	400x450x150
Krönplatta	300x435x75
Färg: Antracit, Naturgrå	

Produkten utgår under 2025



Rubin

Rubin är en dubbelsidig mur med en knäckt naturstenslik yta. Med Rubin finns möjlighet att bygga både låga och höga men också svängda trädgårdsmurar som blir fantastiska blickfång i trädgården. Blocket är ihåligt och fylls med grus eller betong beroende på önskad höjd.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	240x300/240x150
Avslutningsblock stort	210/240x240x150
Avslutningsblock litet	90/120x240x150
Pelarblock	320x320x150
Hörnblock	240x360x150
Krönplatta mur	280x300/240x75
Krönplatta pelare	360x360x75
Färg: Antracit, Naturgrå	

Produkten utgår under 2025



Rustik block

Rustik block ger en stabil och vacker inramning av markbeläggningen och precis som markstenen i samma serie är blocket trumlat för att få sin speciella karaktär med lätt slitna kanter. Blocket är en mångsidig mursten som fungerar lika bra som kantstöd, låg mur, nivåupptagande trädgårds-trappor eller terrasseringsringar.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	190x390x138
Halvblock	190x195x138
Multiblock	190x138x138
Radieblock	195/145x190x138

Färg: Antracit, Terra, Sand, Naturgrå

Klassik block

Klassik block är ett stilrent betongblock som har en rad olika användningsområden. Skapa trappor, murar, planteringslådor, eller varför inte som kantstöd?

Benämning	Dimension mm
Normalblock	350x700x150
Halvblock	350x350x150

Färg: Naturgrå, Antracit

BELYSNING GER VACKRARE MUR

Att belysa muren är verkligen det som blir pricken över i! När ljuset faller över mursidan skapas vackra skuggspel och ytan ser livfull och spännande ut.

Det finns flera sätt att använda sig av belysning, muren är mest till sin fördel om ljuskällan monteras under krönblocket så att ljuset sprids jämnt över murytan. Använd en energisnål LED-list som lätt kan förlängas eller kapas till rätt längd.

Det kan vara lite knepigt att montera lampor på själva muren då det är svårt att få dem i rätt höjd från början. Eftermontage av elledningar kan enkelt göras om belysningen ligger nära krönet, annars måste fyllningen bakom muren göras om. Om muren sluttar kan det vara svårt att placera ut lamporna så att intrycket blir harmoniskt och inte spretigt och ojämnt. Blickarna dras automatiskt mot ljuset och det är därför viktigt att intrycket blir välbalanserat.



Scala block

I vår produktserie Scala ingår ett ofasat murblock med många användningsområden. Det ger en stabil och distinkt inramning som kant mot marksten eller plattor men fungerar också som låg mur runt rabatten eller som en nivåupptagande trädgårdstrappa.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	190x390x138
Halvblock	190x195x138
Multiblock	190x138x138
Radieblock	195/145x190x138

Färg: Antracit, Naturgrå

Kantblock

Kantblocket har helt raka sidor och ofasade kanter. Det ger ett modernt intryck med sin strikta enkelhet. Blocket passar utmärkt som trappa vid entrén, som låg stödmur eller som en stabil kantförstärkare mellan olika beläggningstyper.

Benämning	Dimension mm
Normalblock	250x500x130

Färg: Antracit, Naturgrå



IGLO



TRÄDGÅRD, PLANTERING & MÖBLER

Bänkar och urnor har en självklar plats i trädgården. De är funktionella, ger karaktär åt och skapar känsla i trädgården. I vårt sortiment hittar du både bänkar och krukor i betong. Även starka cykelställ och flaggstångsfundament.



Fjord planteringskärl

En slät betongkruka i modern design med svagt avrundat krön. Finns i färgerna Antracit & Naturgrå.



Fjord bänk

En slät betongbänk i stilren design för den moderna trädgården. Finns i färgerna Antracit & Naturgrå.



Svenshög

Planteringskärlen tillverkas i frostsäker betong. Ytan är tydligt strukturerad genom borstning och de markerade friserna i ovkant och nertill är lätt penslade. Finns i färgerna Antracit & Naturgrå.



Cykelställ - Pedalen

Cykelstället har en borstad yta och rostfria lyft- eller låsbyglar. Med detta cykelställ parkeras upp till fyra cyklar på ett säkert sätt. Färg: Naturgrå



Flaggstångsfundament

Det stabila flaggstångsfundamentet har en mjukt utformad kontur som taket på ett cirkustält. Det passar både nedsänkt i mark eller uppe på beläggningen. Den finns i två olika storlekar för stånghöjder på åtta respektive tio meter. Flaggstången fästs med tre bultar i de ingjutna skruvfästena. Färg: Naturgrå



DEKORSTEN



Sjösten, svart/vit

DEKORSTEN

Lägg ut dekorsten intill fasaden för att skapa en prydlig och lättskött avslutning på gräsmattan. En slingrande grusgång med dekorsten är en vacker effekt som binder samman olika delar i trädgården. Stenen har många olika användningsområden; den kan exempelvis ersätta marktäckande växter för att behålla fukten i jorden och hjälpa till att hålla ogräs borta, eller för att slippa skvättande regnvatten på fasaden.



Diabas

Fraktion	Förp. (säck)
11-16	20 kg
11-16	250 kg
11-16	750 kg
16-30	250 kg
16-30	750 kg



Dolomit vit/grå

Fraktion	Förp. (säck)
15-25	20 kg
15-25	750 kg
25-45	20 kg
25-45	750 kg
60-100	750 kg



Dekorskiffer, tumlad

Fraktion	Förp. (säck)
25-45	750 kg



Sjösten, svart/vit

Fraktion	Förp. (säck)
8-16	20 kg
8-16	250 kg
8-16	750 kg
16-30	20 kg
16-30	250 kg
16-30	750 kg
30-60	250 kg
30-60	750 kg



Marmor vit

Fraktion	Förp. (säck)
11-16	20 kg
11-16	250 kg
11-16	750 kg





Basalt

Fraktion	Förp. (säck)
15-25	20 kg
15-25	750 kg



Gotländsk Kalkstenskross

Fraktion	Förp. (säck)
8-11	750 kg





Mix River Stone

Fraktion	Förp. (säck)
15-25	20 kg
15-25	750 kg
40-60	20 kg
40-60	750 kg



Sjösten, gråbrun

Fraktion	Förp. (säck)
6-12	20 kg
6-12	750 kg



Natursingel

Fraktion	Förp. (säck)
8-16	750 kg



Älvdalsporfyr

Fraktion	Förp. (säck)
6-12	750 kg
16-30	750 kg



Svensk kullersten, tumlad

Fraktion	Förp. (säck)
70-100	750 kg



Svensk kullersten

Fraktion	Förp. (säck)
100-250	750 kg

* Vid beställning av större volymer finns de flesta dekorstenar även i att köpa i lösvikt.

OBS! Åtgången är ungefärligt beräknad och beror på hur tjockt dekorstenen läggs.

ÅTGÅNGSTABELL

Fraktion (mm)	Rek. lager tjocklek (mm)	20 kg täcker (m ²)	250 kg täcker (m ²)	750kg täcker (m ²)
6-12	25	0,5	6-7	17-18
11-16	35	0,4	5	14-15
16-30	50	0,3	4	10-11
20-40	50	0,3	4	9-10
30-60	70		2-3	7-8
40-60	60	0,21		7-8
70-90	100	0,16		
50-100	120	0,16		5-5,5
60-100				5-5,5
100-250	100-200			3-4

NATURSTEN

HÅLLBARA BYGGNATIONER MED LÅNG LIVSLÄNGD

Sten är ett av världens vanligaste material och har använts av människan i årtusenden. Dess unika styrka och långa livslängd gör materialet perfekt för hållbara byggnationer med lång livslängd. S:t Eriks erbjuder ett stort sortiment av Nordisk och Europeisk natursten. Olika stentyper lämpar sig bäst för olika ändamål, men granit är ett säkert kort när det gäller utomhusbruk.

Natursten har stor variation i yta, färg och struktur. Lystern och färgen som är inbyggda i mineralet framträder olika starkt beroende på bearbetningsgrad. Varje stensort har unika egenskaper som styr hur den låter sig delas och bearbetas för att stenens estetik ska ges uttryck i varje produkt.

Även om S:t Eriks gedigna sortiment av standardprodukter erbjuder lösningar för de flesta ändamål kan det finnas tillfällen då specialanpassningar eller helt unika produkter krävs. Då står S:t Eriks naturstensspecialister till ert förfogande med inspiration och kunskap om stenens möjligheter.



Gatsten

Stora valmöjligheter i färg och yta, stora som små.



Begagnad gatsten

Bohus mix, vackert blandade färger med den redan slitna looken.



Gatstenschäll

Lättmonterad gatstenschäll, med flammad ovansida och rustikt råkilade sidor och botten.



Hällar - Granit

Hällar för alla miljöer. Välj bland vårt stora sortiment av granithällar i svensk och portugisisk natursten.



Hällar & Gatsten Porfyr

Klippt eller sågad Porfyr med vacker klovyta i färgspektra från grått till brun och lite lila.



Trädgårdskantsten

Liten och lätt kantsten, finns i blåstrat utförande. Förhöjer snabbt och lätt avgränsningen mellan gång och rabatt.



Kantsten

Många olika utföranden, storlekar och material att skapa kanter och nivåer med.



Murbeklädnad

Med beklädnadssortimentet skapas snabbt en exklusiv yta, välj bland olika färger och format.



Blockstensmur

Avdela din yta med en blockstensmur, liten som stor, råkilad som flammad.



Blocksteg & Entréplan

Designa din egen trappa eller entréplan. En naturstens-trappa håller i längden.



Stolpar & Pollare

Entré eller avgränsning – en stolpe i natursten är alltid rätt.

FOGNING

Fogens betydelse för en beläggning ska inte underskattas. Rätt fogmaterial anpassat för underlag och ytans användningsområde förlänger beläggningens livslängd och är även en viktig del av dess samlade estetiska intryck. S:t Eriks erbjuder ett brett urval av fogmaterial för varierande ändamål; alla väl lämpade för att ta upp rörelsekrifter och att tillsammans med ett kantstöd hålla hållarna på plats.

POOLKANTSTEN

En elegant och exklusiv poolkantsten i granit ger en fin inramning oavsett poolens form eller storlek. En poolkant i tålig granit ger både en snygg finish och en praktisk yta tack vare sin mjukt rundade kant för en skön sitttyta.



Poolkantsten Innerhörn



Poolkantsten Rak




Poolkantsten Ytterhörn



NATURSTEN - ETT HÅLLBART VAL


I S:t Eriks uppdaterade sortiment erbjuds nu även blåstrade produkter som jämfört med mera traditionella bearbetningar i form av flamning eller krysshamring har lägre miljöpåverkan och samtidigt ger stenprodukter med ett lite mjukare intryck.





Blocksteg granit, Vision, L-stöd Special





Oregelbunden porfyr

NATURLIGT VACKERT

All natursten har skapats under flera hundra miljoner år. Bergarterna delas in i tre grupper då de bildas på olika sätt – Sedimentär, Metamorf eller Magmatisk. Porfyr är en sur magmatisk bergart bestående av kvarts och fältspat. Den har bildats av en finkornig till tät grundmassa, i vilken större mineralkorn ligger jämnt inströdda. I vårt sortiment finner du Trento Porfyr med melerade grå-/rödbruna eller brunvioletta färgspel. Vi har gatsten samt hållar – ett hållbart och exklusivt inslag i såväl privat som offentlig miljö.



Porfyr smågatsten



Porfyr sågade hållar



Porfyr oregelbunden



Smågatsten Bohus



Ouren



Castillo



Ouren



Offerdal

Denna spanska skiffer från Segovia har brutits i flera hundra år och är en högkvalitativ skiffer. Dess flammade yta ger en vackert melerad mörkgrå yta.

Korpsvart skiffer av bästa kvalitet, väl anpassat för vårt nordiska klimat.

Vackert reflekterande yta i mörkgrå ton. Fallande längder i tre olika bredder, kalibrerad eller okalibrerad tjocklek.



Castillo



Ouren



Offerdal



STAPELMUR

Vår stapelmur byggs av stora block i Bohus granit. Muren används främst som stödmur men går även att bygga fristående, till exempel i kvadermönster. Då monteras de fyrkantiga murblocken på rad och skapar enhetliga horisontella linjer som löper längs med muren.

Med en stapelmur får du en vacker och tidlös mur som lämpar sig i de flesta trädgårdar.





FOG, BALKAR, GEONÄT, PLINTAR, IMPREGNERING, RENGÖRING M.M.



Fogsand

En välfylld fog hindrar ogräs och ger en stabil beläggning som tål påfrestning. Vår säckade fogsand garanterar en snabb isopning och därmed kan man börja använda den stabila ytan genast. Färg: Sandbrun.



Dekorfog

Vindsiktad dekorfog är lätt att jobba med och passar bra i både tunna och lite bredare fogar. Tonen är neutral och lämnar ett rent intryck. Färg: Ljusgrå



Ogräshämmande fog

Ogräshämmande dekorfog är en 100 % miljövänlig och ekologisk produkt bestående av krossat svenskt urberg helt utan några tillsatser. Färg: Antracit



Eco fastfog

Lägg din uteplats eller uppfart med en självreparerande, flexibel fastfog av 100 % naturliga råvaror med ogräshämmande egenskaper. Med Ecofog får du en snygg och lätt-skött beläggning. Fogen är lämplig för alla beläggningar med betongplattor på ett vattengenomsläppligt och obundet underlag. Finns i tre färger: Grå, Antracit och Beige.



Sandlådesand resp. Sättsand

Sand och grus har olika fraktioner för olika funktioner och ändamål. Grusmaterial som används som bärlager behöver vara dränerande men sandlådesanden ska vara finkorning för att sandkakorna ska hålla ihop. S:t Eriks sättsand används för platt- och stenläggning som sättlager.



Bärlager

Grusmaterial som används som bärlager behöver vara dränerande och samtidigt lättarbetat. S:t Eriks bärlager är lätt att ösa med skyffel och uppfyller samtidigt de dränerande egenskaperna och packas bra.



Stenlim

S:t Eriks stenlim ger en mycket stark men samtidigt elastisk limfog som är vattentålig och väderbeständig. Limmet härdar snabbt och kan användas i temperaturer ner till -5°C. Produkten är luktfri och innehåller inte lösningsmedel eller ftalater.



Tak- och Stenvård

Tak- och Stenvård är ett miljövänligt rengöringsmedel för tak och utsatta ytor utomhus. Medlet kan användas på både obehandlat och behandlat material som betong, tegel, plåt, takpapp och sten med flera. Det långtidsverkade medlet verkar även förebyggande då det neutraliserar de näringsämnen som exempelvis mossor och alger behöver för att växa.



Platthandtag

Platthandtag speciellt utformade för att passa våra produkter – viktigt för säkerheten. En plattlyft är till stor hjälp och klarar plattstorlekar mellan 30–50 cm.



Geonät

Jordarmerade konstruktioner är en väl beprövad konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi.



Fiberduk

Fiberduk kallas även markstensduk eller geotextil. Den läggs mellan avjämnad terrass och bärlager för att hindra materialvandring mellan de olika lagren. Fiberduk finns i många olika kvaliteter för olika användningsområden.



Barkduk

Används som underlag för dekorsten och bark. Förhindrar ogräs och behåller fuktigheten i jorden.



Alba

ALBA är ett armerat lättklinkerelement som förenklar grundläggningen med platta på mark. Med gjutform, kantbalk och isolering i samma produkt sparar ALBA både betong, armering och arbetsinsatser. Den goda värmeisoleringen i en ALBA-grund gör att ALBA elementsystem lämpar sig väl till alla typer av uppvärmda byggnader utan källare.



G-socket

G-sockeln används för grundläggning av enklare byggnader som garage, förråd, friggebodar och dyl. Elementen är förberedda för infästning med bult och spikbleck. Välj vilket fäste som passar ditt ändamål bäst.



Blocksteg

Blockstegen passar utmärkt i kortare eller smala trappor och tillverkas i längder från 900–2500 mm. Finns i Naturgrå och Antracit



Justerbar plint

Plint med justerbar stolpsko är lämplig att hantera trycklastar vid bland annat altan- och trädäckskonstruktioner. Bottenarean tillåter belastningar upp till 400 kg vid normala markförhållanden. Vid högre laster kan bottenarean enkelt utökas genom användningen av en platta som klarar belastningen.



Fast plint

Vi har även plintar med fasta fästjärn. Även dessa lämpar sig för mindre träbyggen som uthus, staket och altaner.



Verandaplnt

Vår största plint för dig som har behov av att ta upp stora nivåskillnader vid verandabygge. Finns i två höjder, 1000 mm respektive 1500 mm.



Altanplint

Plint lämplig för altaner och montage ovan mark. Du slipper grävmomentet då plinten inte behöver grävas ned. Plinten är förberedd med M16-gänga för justerbara stolpskor.

ALBABALKEN

– TILLFÖRLITLIG TEKNIK SEDAN 1979

Bygg en hållbar och trygg grund för ditt hus utan huvudbry! Albabalken är en färdigputsad grundbalk som ger dig en flexibilitet att bygga platta på mark med marknadens snabbaste montage – oavsett om du ska bygga ett lågenergihus eller normaluppvärmd villa.

För att snabbt anlägga en betongplatta på mark används med fördel vår Albabalk. Den spar många timmar i monteringskedet och ger dessutom en kortare torktid på betongplattan. Albabalken är en snygg färdigputsad kantbalk som också är hållbar mot stötar, tål tunga väggar och fungerar utmärkt att fästa en veranda i.

I takt med att vi behöver hushålla smartare med vår energi, så måste vi bygga ansvarsfullt och med hållbarhet i tanke. Att bygga energisnålt ställer högre krav på byggmaterial och konstruktion.



En grundkonstruktion byggd på Alba hjälper dig att få en energisnål grund och att undvika köldbryggor som ofta uppstår vid byggnation med andra grundlösningar.

Albabalken levereras med en färdigputsad utsida i upp till 6 meters längder vilket ger en snygg grund med få skarvar.

Vill du ge din grund ett mer exklusivt utseende så kan du lätt komplettera med vår beklädnadsmur i granit som dessutom är helt underhållsfri!

Stabil balk som tål beklädnad – och är helt underhållsfri

Vår mur- och grundbeklädnad är en tunn platta i granit som används för montering på en stabil grundstomme som t ex Alba, för att ge samma känsla som solid natursten. Fronten är vackert råkilad medan baksidan och sidorna är sågade.

Beklädnadsplattorna är ojämnt tjocka på mitten, men mäter 30 mm i kanterna intill fogen och är därmed lätta att montera med ett fästlim direkt på albabalken.



- ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR DIN GRUNDLÄGGNING
- SNABBT OCH ENKELT ATT MONTERA
- INGEN GJUTFORM BEHÖVS
- KUNDANPASSAS I FABRIK FÖR DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL
- TÅL TUNGA VÄGGKONSTRUKTIONER
- SLAGTÅLIG, MEN LÄTT ATT REPARERA OM OLYCKAN ÄR FRAMME
- LÅNG BALKKONSTRUKTION SOM FÅR FÄRRE SYNLIGA SKARVAR
- UTMÄRKTA ISOLERVÄRDEN, UPPFYLLER KRAVEN PÅ LÅGENERGIBUS



Husgrund med Albabalk



Albabalk med beklädnad
Porto Grå



Murberklädnad i andra granitsorter
finns att specialbeställa

UPPBYGGNAD


– VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?

FOG OCH DISTANS

Mellanrummen mellan dina plattor eller marksten, fogarna, är en viktig länk som binder samman de enskilda stenarna till en elastisk beläggning. Fogen har en stor betydelse för beläggningens livslängd. En elastisk stenläggning fjädrar med tyngden från fordon och fördelar lasten över hela plattytan så att du får en stabil beläggning med lång livslängd.

DEN VIKTIGA DISTANSEN

På sidan av våra markstenar och plattor sitter små distanser. Distanserna har en viktig uppgift – de skapar automatiskt en ca 3 mm bred spalt mellan plattorna. Fogutrymmet hindrar plattorna från att skava mot varandra så att inte de känsliga kanterna knäcks. Kolla upp så att dina plattor har ingjutna distanser, då behöver du inte bekymra dig över rätt fogbredd. Den blir precis lagom bred när du lägger ihop stenarna och hela läggingsarbetet går betydligt snabbare. Fogen skall noga fyllas med fogsand innan stenläggningen tas i bruk, annars finns det stor risk för sättningar och förskjutningar.



FOGA RÄTT

Täck den stenlagda ytan med fogsand och sopa ner sanden mellan plattorna med en hård borste. Torr väderlek och torr fogsand är att föredra då det är mycket lättare att få ner fogsanden i springorna. Vid härdande fogmaterial är det viktigt att du borstar bort överflödiga sand när du är klar, eftersom den annars kan fästa i plattorna. Vid traditionell fogsand kan du öka packningen genom att vattna lätt på ytan så att all sand rinner ner i fogarna. En välfylld fog är det bästa botemedlet mot ogräs.

1 FOGSAND – En välfylld fog hindrar ogräs och ger en stabil beläggning som tål påfrestning. Rätt utförd läggning är med ca 3 mm fogbredd.

2 PLATTOR/MARKSTEN – Välj efter eget tycke och smak. Tänk på att välja rätt tjocklek om du vill kunna köra bil på ytan.

3 SÄTTLAGER – En viktig egenhet för sättlagret är att det ska utgöra bädden som man lägger plattorna/markstenen på, men den ska också inneha egenskapen att transportera vatten vidare till underliggande konstruktionslager.

4 BÄRLAGER/FÖRSTÄRKNINGSLAGER – För att få en hållbar yta under lång tid är det viktigt att undermaterialet kan fördela belastningen och vara dränerande. Ett bärlager och förstärkningslager kan vara av samma fraktion, men kan också separeras som här i fraktion 0–18 mm som är enkelt att hantera med bra egenskaper. Och ett förstärkningslager i 0–90 som är dränerande.

5 FIBERDUK – Används för att undvika att lera tränger in i bärlagret och minskar den dränerande effekten, eller under dekorsten för att hindra ogräs från att tränga fram.

6 TERRASS – Terrassen är gränsytan mellan överbyggnaden och de i huvudsak naturliga jord- och bergmassorna inom schakt- respektive fyllnadsområdet.

VILKET UNDERLAG BEHÖVER DU?



FIBERDUK

- Förstärkning av stigar och terrasser
- För separation av jordskikt i trädgården



BARKDUK

- Underlag för dekorsten & bark
 - Förhindrar ogräs
- Behåller fuktigheten i jorden



ARMERAD FIBERDUK

- Extra stark fiberduk
- Förstärker bärgigheten på uppfarter

VILKEN FOG VÄLJER DU?

MÅNGA OLIKA TYPER AV FOGSAND

S:t Eriks Fogsand är ett tvättat och torkat fogmaterial som är lätt att sopa ner i fogarna. Fogsanden siktas och blandas under löpande kvalitetskontroll för att hålla exakt rätt kornstorlek.

Dekorfog Ljusgrå, torkad/vindsiktad, är lätt att jobba med och passar bra i både tunna och lite bredare fogar. Vår mest neutrala fog som gör sig fint till plattor av alla nyanser.

Dekorfog Antracit är ett miljövänligt och ekologiskt fogmaterial. Ett högt pH-värde ger fogen starkt ogräs-hämmande egenskaper och skapar ett naturligt skydd mot myror. Den är enkel att arbeta med, släpper lätt igenom vatten och är därför även snabbtorkande.

Lägg din uteplats eller uppfart med en självreparerande, flexibel fastfog av 100 % naturliga råvaror som dessutom hämmar ogräs. Fogen är lämplig för alla beläggningar med natursten och betongplattor på ett vattengenomsläppligt och obundet underlag. Finns i tre färger: Beige, Antracit och Ljusgrå.


FYLL PÅ MED FOGSAND EFTER HAND

Efter att du lagt ut och sopat ner fogsanden vibreras ytan med en markvibrator. Därefter behöver oftast mer sand fyllas på. Fogsanden förbinder de enskilda stenarna med varandra och försvårar för ogräs att få fäste i fogen. Välj en torr fogsand på säck eftersom den lättare tränger ner i fogen. Köp gärna en säck extra till nästa år då stenarna satt sig ytterligare och det blivit ett litet tomrum överst i fogen.

Fogsand
Sandbrun
0,1-1,5mm



Dekorfog
Ljusgrå
0-2mm



Dekorfog
Antracit
0-3mm



Utan fogsand




Med fogsand

HUR DU LÄGGER MARKSTEN OCH PLATTOR

- 1 PLANERA YTORNA** – Tänk igenom hur de kommer att användas och vad som ska få plats.
- 2 MARKERA UPP** – Sätt ut pinnar som markerar hur du tänkt dig ytorna. Fotografera gärna från olika vinklar och överför sedan detta till en enkel skiss med mått.
- 3 VÄLJ MATERIAL** – Ta med dig bilderna och skissen till din återförsäljare, som hjälper dig att välja material och tekniker för att du ska kunna skapa en snygg, hållbar utemiljö.

NOTERA! Kalkutfällningar kan förekomma på betongprodukter. Fenomenet är naturligt och brukar försvinna efter en tids användning. Kalkutfällningar är inte reklameringsgrundande.




GLÖM INTE
ATTEFTERFYLLA
FOGARNA!



Gräv ur 15–25 cm för trädgårdsgång eller uteplats och 30–35 cm för garageuppfart (eller djupare beroende på underlaget). Det är viktigt att få bort allt tjälskjutande material, exempelvis lera. Den urgrävda ytan ska ha samma fall som den färdiga ytan, 1,5–2 cm per meter. Se till att ytan lutar ifrån huset.





När du grävt ur underlaget väger du av ytan för att den ska bli jämn och fin med önskad lutning. Botten på den utgrävda ytan, som kallas terrass, ska vara jämn. Är jorden lerig kan du täcka botten med en fiberduk, det förhindrar att jordmassorna blandar sig med bärlagret ovanpå.



Fyll upp med ett 10–15 cm tjockt lager av 0–32 bärlager eller motsvarande och packa väl med vibroplatta. Jämna till ytan och se till att den har samma lutning som den färdiga beläggningen ska ha. Kvar upp till den färdiga ytan ska det vara plats för 3 cm sättsand plus plattans tjocklek. Vill du använda kantstöd sätts de i samband med att bärlagret läggs ut och packas. Testa lägga ut ett skift av dina plattor, för att se att kantstöden kommer på rätt avstånd. Då slipper du onödiga kapningar senare.



Lägg ut ett 3 cm tjockt sättslag över ytan och komprimerat lagret lätt. Placera ut avdragsbanor (till exempel 2–3 meter långa järnrör) så att banornas översidor ligger i nivå med plattornas undersida. Ytan ska ha ett visst fall från huset, normalt minst 1,5–2 cm per meter. Dra av överflödig sand genom att trycka avdragskivan mot banorna samtidigt som du drar den mot dig. Nu har du en färdig bädd att lägga plattorna på. Ta bort banorna och återfyll försiktigt i spårerna.



Lägg ut plattorna med ett mellanrum på ca 3 mm. De flesta av våra produkter har färdiga distanser som garanterar rätt fogbredd. Om plattorna har distanser ska de ligga tätt mot varandra. Börja med att provlägga ett helt skift så att du kan justera och slippa onödiga kapningar. Behöver du kapa ska minst en tredjedel av plattan vara kvar. De flesta av våra produkter har färdiga distanser som garanterar en fog på ca 3 mm. Vi rekommenderar att blanda produkter från flera pallar samtidigt och plocka av produkterna uppfifrån och ner, inte skift för skift, för att uppnå bästa resultat.



Se till att fogen blir fylld! Använd S:t Eriks Fogsand som borstas eller vattnas ner i omgångar. Det är särskilt viktigt att du fyller noggrant när det gäller garageuppfarter. Spara fogsand så att du kan underhålla fogarna den första tiden. När fogningen är klar ska överbliven fogsand sopas bort.


SLIPP OGRÄSET

Gör gångarna av plattor så smala att du naturligt går på dem och därmed nöter bort eventuellt ogräs. Efterfoga regelbundet mellan plattorna och mellan kanter och beläggning.

Fogsand, dekorfog eller fastfog? Det finns många alternativ att välja på. Se avsnittet om fog för att hitta rätt produkt för dig och dina ändamål.




Munksten, Scala block




RUSTIK, MUNKSTEN, SCALA



RUSTIK, MUNKSTEN, SCALA



RUSTIK, MUNKSTEN, SCALA, KLASSIK



RUSTIK, MUNKSTEN, SCALA




KAPRIFOL


ETT PUSSEL SOM GÅR ATT LÄGGA PÅ MÅNGA SÄTT

Titta var du sätter fötterna nästa gång du är i en park eller trädgård. En vackert mönstersatt trädgårdsgång tillför mycket för ögat. Det finns otaliga sätt att lägga marksten och plattor för att skapa liv åt beläggningen med önskat uttryck – från traditionella förband med tusenårig historia, till modern design med innovativa uttryck. Ett rätt utfört förband gör även skillnad för ytans hållbarhet, särskild på tungt belastade ytor, eftersom styrkan i beläggningen ökar när stenarna är förskjutna i förhållande till varandra.


Gå gärna in på www.steriks.se för mer inspiration!




IVÅG



RUSTIK, MUNKSTEN,
SCALA, KLASSIK




CIRKUS




RUSTIK, MUNKSTEN, SCALA




RUSTIK, MUNKSTEN, SCALA



KLASSIK, MUNKSTEN



MUNKSTEN, SCALA, KLASSIK M FL
PLATTOR I HALVFORMAT



MUNKSTEN, SCALA,
KLASSIK M FL PLATTOR

A full moon is visible in a dark, cloudy night sky. Below the moon, there are silhouettes of trees and a stone wall made of rectangular blocks. The wall is built on a gravel base. The overall scene is a nighttime landscape.

HUR DU BYGGER EN MUR


Många av våra blockmurar är så enkla att bygga att du inte behöver hjälp av varken murare eller specialverktyg. Alla murar ska grundläggas på frostfritt djup, på icke tjälskjutande material. Vid behov använder du dräneringsslang för att leda bort vatten från murens grundläggning.

Här ser du förenklat hur du i normalfallet bygger en mur med en horisontal, obelastad yta ovanför muren. Oavsett om den ska byggas i en slänt eller vara fristående kan du ibland behöva gjuta en grund för att få muren stadig. Använd jordarmering för att förebygga förskjutningar i marken. Vid större belastningar krävs konstruktionsberäkningar.

Smaragd



Gräv ur en ca 40 cm djup och 60 cm bred ränna till grundläggningen. Du kan behöva gräva djupare för högre murar och vid leriga jordar.



Fyll ut med ca 25 cm icke tjälskjutande material, till exempel bärlager.




Komprimera väl med markvibrator tills ytan blir jämn och väl avvägd. Använd fiberduk under och bakom det dränerande materialet om jorden är lerig.




Se till att understa skiktet är plant och placera blocken sida vid sida i hela murens längd.




Kontrollera med vattenpass att alla block ligger horisontellt.




Lägg nästa skift. Om muren har en klacklåsning ska dessa ligga an mot det undre skiftets baksida.



Om dräneringsrör används ska du lägga detta bakom blocken, med jämnt fall, så att vattnet leds bort från muren.



Återfyll upp till 300 mm djup bakom muren med icke tjälskjutande dräneringsmaterial (bärlager eller singel).



Lägg två skift åt gången och återfyll sedan med dräneringsmaterialet. Komprimera väl.



Brilliant



RUSTIK

- Naturgrå, Antracit, Terra, Karminröd, Sand, Grafit mix **133x200x50**
- Naturgrå, Antracit **100x133x50, 200x200x50**

RUSTIK KILSTEN

- Naturgrå, Antracit
- Kilsten 1: **49/159x133x50**, Kilsten 2: **81/114x133x50**
- Mittsten: **118x118x50**

RUSTIK BELYSNINGSSTEN

- Naturgrå, Terra, Karminröd, Antracit, Sand & Grafit **133x200x50**

RUSTIK STRUKTUR

- Venetia mix, Grafit mix **100x133x50, 133x200x50, 200x200x50**

RUSTIK STRUKTUR BELYSNINGSSTEN

- Grafit mix, Venetia Mix **133x200x50**



MARKTEGEL

- Röd, Mörkbrun **100x200x45** • Mörkbrun **118x240x52**
- OBS! Stenen måste läggas på högkant för körbar yta**



BIRKA

- Naturgrå & Antracit **200/400x400x80**



SCALA

- Naturgrå & Antracit **105x140x50, 140x210x50, 210x210x50, 105x140x70, 140x210x70, 140x280x70, 210x210x70, 210x420x70, 420x420x70**




MUNKSTEN

- Naturgrå & Antracit **105x210x50, 210x210x50, 105x105x70, 105x140x70, 140x210x70, 210x210x70, 210x420x70, 420x420x70**

MUNKSTEN RANDSTEN

- Naturgrå & Antracit **220x300x70**



VISION

- Platina, Varm Glimmer, Savoia **400x400x40, 400x400x60**

VISION STRUKTUR

- Platina, Varm Glimmer, Savoia **400x400x40**

VISION BELYSNINGSPLATTA

- Platina, Varm Glimmer, Savoia **400x400x40**



STRUCTURA

- Lava & Havanna **400x400x40, 400x400x60**


STRUCTURA BELYSNINGSPLATTA

- Havanna **400x400x40**



CHATEAU

- Desert & Noir **500x500x50**



RAVEL

- Naturvit & Antracit **400x400x40, 400x400x60**



KAPRIFOL

- Naturgrå & Antracit **350x350x50**



IVÅG

- Normalplatta Naturgrå & Antracit **217x300x60**
- Fågelbad, Naturgrå **217x300x60,**
- Planteringskärl, Naturgrå & Antracit **217x300x180**



CIRKUS

- Naturgrå & Antracit **800x1200x60, 800x1200x80**



KLASSIK

- Naturgrå & Antracit **175x350x40, 200x400x40, 350x350x40, 400x400x40, 175x175x50, 175x175x60, 175x350x60, 350x350x60, 175x175x70, 175x350x70, 350x350x70**
- Naturgrå, Antracit, Terra **175x350x50, 350x350x50**

KLASSIK RANDPLATTA

- Naturgrå **495x315x70**



PREMIUM

- Naturgrå **350x350x40, 400x400x40**
- Naturgrå & Antracit **175x350x50, 200x400x50, 250x500x50, 350x350x50, 400x400x50, 500x500x50, 175x350x60, 200x400x60, 350x350x60, 400x400x60, 175x350x70, 200x400x70, 250x500x70, 350x350x70, 400x400x70, 500x500x70**



FRILAGDA

- Natursingel, Vit-svart marmor, Dansk sjösten **200x400x45, 400x400x45, 350x350x50, 500x500x50**
- Vit-svart marmor **175x350x70**
- Vit-svart marmor, Natursingel **350x350x70**



Spektra

- Antracit **400x400x40, 400x400x60**



Solitud Struktur

- Antracit **400x400x40, 400x400x60**



Gerlo New Style

- **400x600x45, Röd/Svart & Grå/Svart**



Gerlux

- **400x600x45 Hamburg black/Stuttgart grå marmorerad**



Rustik marksten, Structura, Rustik block




Birka



IVÅG

VACKRA TAK SOM HÅLLER FÖR NORDISKT KLIMAT

Våra tak är utvalda med omsorg för att klara vårt varierande nordiska klimat under lång tid, men också för att ge ditt hus ett vackert utseende som både skapar kontrast och smälter in i omgivningen. Välj mellan betong och lertegel, 1-kupigt och 2-kupigt eller varför inte en flack takpanna?



Mjöback Blank, 2-kupig

ATT VÄLJA TAK

Att lägga tak kan upplevas stort och svårt. Något de flesta av oss inte gör mer än en gång i livet, om ens det.

Vi guidar och tipsar dig gärna hela vägen till ditt färdiga tak. För att välja rätt är inspiration viktigt. Se dig omkring! Vad har andra för tak? Hur ser det ut där du bor? Vad gillar du?

Hos våra duktiga återförsäljare finns pannorna att se i verkligheten och prover att ta med hem. Alla tycker vi olika och det är viktigt att du hittar ett tak du verkligen trivs med och som också passar bra ihop med husets övriga uttryck och karaktär.

För att göra det lite enklare tipsar vi längre fram om vilken panna som passar för respektive tak.

BETONG ELLER LERA?

Om du ska satsa på betongpannor eller lertegel är till stor del en smaksak. Båda varianterna är tillverkade av naturmaterial som håller i vårt nordiska klimat.

Somliga tycker att lertegelpannor är vackrare, mer levande i sin karaktär och att dem åldras på ett finare sätt. Det är en takpanna med lång livslängd, ibland upp till 100 år.

Betongpannan är lätt att lägga och det blir ett kostnadseffektivt val. Betongpannor har kortare livslängd än lertegel men kan fungera bra ända upp till 60 år.

BRA MED BETONG

- Tålig
- Lätt att lägga
- Prisvärd

BRA MED LERTEGEL

- Traditionell karaktär
- Levande intryck
- Lång hållbarhet





Mjöbäck Blank, 2-kupig

VIKTIGT SKYDD!

Ytbehandlingen på betongen förhindrar kalkutfällningar och påväxt av mossor och alger genom att porerna i betongen täpps till. Ytbehandlingen ger ett viktigt och effektivt skydd, även om det ännu inte finns någon ytbehandling som till 100 procent håller påväxt och smuts borta.

BETONGPANNOR

EKEBY TVÅKUPIG BETONGPANNA

Ekeby är vår premiumpanna i betong. Ytskiktet är specialutvecklat med en hård och vattenavvisande yta, vilket gör att minimalt med fukt tränger in i pannan och den hårda ytan gör det svårt för mossor och alger att få fäste. Ytskiktet är dessutom UV-beständigt.



Ekeby Classic Svart



Ekeby Classic Röd



Ekeby Classic Grå

MJÖBÄCK BLANK

Mjöbäck Blank kännetecknas främst av den vackra lyster. Hemligheten sitter i ytbehandlingen och dess sammansättning av bindemedel och färg. Resultatet blir en ökad slitstyrka och markant förstärkt glans. Mjöbäck Blank finns i många färgkulörer som gör det enkelt att hitta rätt nyans till just ditt hus.



MP301 Svart, 1-kupig



MP305 Tegelröd, 1-kupig



MP401 Svart



MP405 Tegelröd



MP403 Röd



MP407 Mörkgrå



MP408 Mellangrå



MP411 Ljusgrå



MP406 Grön



MP404 Nougatbrun



MP424 Flash Nougat/Brun



MP425 Flash Tegelröd/Brun

MJÖBÄCK MATT

Mjöbäck Matt är en betongtakpanna med klassiskt utseende. Den ytbehandlade takpannan är en mycket prisvärd panna och ligger därför på många större tak i hela landet. Det moderna falssystemet gör taket tätt och fuktsäkert och bidrar också till ventilation i takkonstruktionen.



MP101 Svart



MP102 Brun



M105 Tegelröd



Kapstadt, Svart

CREATON BETONGPANNOR

Kapstadt är en flack betongpanna. Tidlös och stilren – för dig som söker något annat än det klassiska utseendet på takpannor.

LERTEGELPANNOR

CREATON LERTEGELPANNOR

En naturprodukt som fortfarande tillverkas i hantverksmässig anda. Tegelpannorna bränns i ugn och får sin naturliga rödfärg av järnoxid som oxideras vid bränningen. Ett äkta lertegel bleknar aldrig då färgen sitter i materialet.

LÅNG HÅLLBARHET
MED LERTEGEL



Melodie



Sinfonie

* Fler färger och modeller finns vid beställning.

KOMPLETTA TAK


Ett riktigt bra tak ska både skydda och lyfta fram ditt hus på bästa sätt.

I S:t Eriks stora sortiment finns allt från tåliga baspannor i betong till vackert glaserat lertegel. Vi använder tåliga och långlivade material med låg miljöbelastning. Med kompletta takpaket och ett omfattande garanti-program blir ditt nya tak en trygg investering.

På steriks.se hittar du hela vårt sortiment av takpannor samt allt du behöver för ett komplett tak.




SCANNA QR-KODEN
FÖR MER INSPIRATION!



Creaton Melodie



Mjöbäck Blank, 2-kupig



Creaton Mélodie



Creaton Sinfonie



Creaton Kapstadt

SOLCELLSTAKPANNOR

Estetiskt tilltalande och designade för att ge både hög effekt och maximal kylning av solcellen. Dessutom är de lika enkla att lägga som en vanlig betongpanna!





SOLVEJ - EN RIKTIG SOLSKENSHISTORIA

Solvej är en 2-kupig solcellspanna i betong som finns i fyra kulörer med svart solcell; Svart, Mörkgrå, Ljusgrå och Tegelröd. Pannan är smidig att montera och kan kombineras med teknik från ledande branschföretag. Solcellerna på Solvej genererar upp till 160W per kvadratmeter!

På de ytor som inte har möjlighet att ha solceller läggs samma panna fast utan solcell, *Mjöbäck Blank*.



DÄRFÖR SKA DU VÄLJA SOLVEJ

DESIGN

Pannan är estetiskt tilltalande då den smälter in i alla takmiljöer och enkelt kan anpassas efter husets takyta.

KONSTRUKTION

Solvej är designad för att både ge hög effekt och maximal kylning av solcellen, även vid höga temperaturer. Det gör att undertaket inte påverkas.

MONTERING

Läggs på samma sätt som en vanlig betongpanna. Solcellspannan påverkar inte takets tätskikt.






MÖJLIGHETER FÖR DIN TRÄDGÅRD

S:t Eriks har alla produkter och tillbehör som du kan tänkas behöva. Inte bara till marken, utan även till hustaket. Här är det bara fantasin som sätter gränser!

Besök vår hemsida steriks.se för att hitta din närmaste återförsäljare. På hemsidan kan du även bota-nisera i hela vårt utbud av produkter och tillbehör. Ta sedan kontakt med din närmaste återförsäljare för mer inspiration och goda råd. Lycka till med din utemiljö!

FÄRGPROVER


Basfärger



Vision




Structura



Chateau



Ravel



Frilagda plattor



Gerlo New Style



Gerlux



Svensk natursten



Portugisisk natursten



Skiffer



Porfyr




Marktegel




Ekeby



Mjöbäck matt



Mjöbäck blank



Beskrivna färger utgör grundfärger för de olika produkterna i broschyren. Färgnyckeln är ett fotografi och återgivningen av färgen kan därför avvika något mot verklig produkt.

Naturliga variationer i utgångsmaterialet kan leda till färgskillnader vid olika tillverkningstillfällen. Vid läggning av melerade markstenar och plattor rekommenderar vi att blanda produkter från flera pallar samtidigt och plocka av produkterna uppfraån och ner, inte skift för skift.

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

...OCH EN VACKER NUTID

S:t Eriks är Sveriges sten- och betongpartner som med stor kompetens och ett brett och djupt sortiment bidrar till att skapa hållbara, funktionella och vackra miljöer. Vi har lokal och rikstäckande närvaro med god lagerhållning av natursten, markbeläggning, murar och trappor, infrastruktur, VA samt tak.

Vi har allt du söker

S:t Eriks startade 1888 och är i dag Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, murar och block i betong och natursten. I över tre sekel har vi byggt upp resurser, sortiment, kunskap och erfarenhet som ger dig närmast obegränsade möjligheter att skapa för villa, tomt och trädgård.

I vårt breda sortiment hittar du alla produkter och tillbehör du behöver. Vi kan hjälpa till med idéer och praktiska lösningar som gör det enkelt att förverkliga dem.

Det finns många som kan gjuta plattor av betong. Men inte alla erbjuder helhetslösningar som också ger mervärde!



WWW.STERIKS.SE