



Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2024-08-26 10:14:20

VA rör och brunnar, oarmerade

1. FÖRETAGSINFORMATION

S:t Eriks AB

Företagsnamn:

S:t Eriks AB

Organisationsnummer:

556203-4750

Adress:

Industrivägen 4

Kontaktperson:

Therese Kvarnström

E-post:

therese.kvarnstrom@steriks.se

Telefon:

0709657853

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.steriks.se/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-06-17 07:32:38

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Se www.volati.se

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556203475001-17

Version:

2

Upprättad:

2024-08-08 09:56:44

Senast sparad:

2024-08-26 10:14:20

Ändringen avser:

Innehållsdeklaration och artiklar

VA rör och brunnar, oarmerade

Varunamn:

VA rör och brunnar, oarmerade

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556203475001-Brunnarochbrunnsgdelar, SE556203475001-Rörochördelar

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
SNI	23.610

Varubeskrivning:

System för bortledning av spill och dagvatten.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

008b, 009

Övriga upplysningar:

PRESTANDEKLARATION Enligt Bilaga III i EU förordning nr 305/2011 Nr 008b Rör och rördelar av betong enligt EN 1916:2002 och SS 22 70 00:2005 Nr 009 Brunnsgdelar av betong enligt EN 1917:2002 och SS 22 70 01:2005

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-06-27

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

2400 kg/m³

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Små mängder tillsatsmedel ingår som understiger redovisningsgränsen.

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningssmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans			
Komponent	Armering	Vikt% av produkt	<0.4	
Kommentar	Liten mängd armering finns i oarmerade brunnar DN≥1000 samt bottendelar. Ingen armering i små dimensioner samt i oarmerade rör.			
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Stål	=100	68467-81-2	
Komponent	Ballast	Vikt% av produkt	75≤x≤85	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Bergkross	60<x<95		
	Naturgrus	5<x<40		
Komponent	Cement (Staffanstorp & Kil)	Vikt% av produkt	13≤x≤20	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	CKD	<5	68475-76-3	
	Flygaska	<5	68131-74-8	
	Kalksten	6<x<20	471-34-1	
	Portlandcement	80<x<94	65997-15-1	

CAS	H-fras	Exponering
68475-76-3	H315 - Skin Irrit. 2	
68475-76-3	H318 - Eye Dam. 1	
68475-76-3	H335 - STOT SE 3	
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2	
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1	
65997-15-1	H335 - STOT SE 3	

Komponent	Cement (Trollbo, Hallsberg, Västerås, Vänersborg, Hjällbo)	Vikt% av produkt	13<=x<=20
------------------	--	-------------------------	-----------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	CKD	<5	68475-76-3	
	Kalksten	<=15	471-34-1	
	Masugnsslagg	<=15	65996-69-2	
	Portlandcement	65<=x<=75	65997-15-1	

CAS	H-fras	Exponering
68475-76-3	H315 - Skin Irrit. 2	
68475-76-3	H318 - Eye Dam. 1	
68475-76-3	H335 - STOT SE 3	
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2	
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1	
65997-15-1	H335 - STOT SE 3	

Komponent	Flyttillsatsmedel	Vikt% av produkt	0.05<=x<=0.3
------------------	-------------------	-------------------------	--------------

Kommentar

Komponent	Fogpackning	Vikt% av produkt	<0.2
------------------	-------------	-------------------------	------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
EPDM, NBR alt. SBR		=100 Kommentar: Alternativ: Etenpropengummi EPDM Nitrilgummi NBR Styrenbutadiengummi SBR		

Komponent	Skumdämpare	Vikt% av produkt	<=0.1
------------------	-------------	-------------------------	-------

Kommentar Polycarboxylatether

Komponent	Tillsatsmedel (endast i SVR)	Vikt% av produkt	<0.2
------------------	------------------------------	-------------------------	------

Kommentar

Fas	Inbyggd
------------	---------

Komponent	Armering	Vikt% av produkt	<0.4
------------------	----------	-------------------------	------

Kommentar Liten mängd armering finns i oarmerade brunnar DN≥1000 samt bottendelar.
Ingen armering i små dimensioner samt i oarmerade rör.

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Stål	=100	68467-81-2	

Komponent	Ballast	Vikt% av produkt	75<=x<=85
------------------	---------	-------------------------	-----------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bergkross		60<x<95		
Naturgrus		5<x<40		

Komponent	Cement (Staffanstorp & Kil)	Vikt% av produkt	13<=x<=20
------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	CKD	<5	68475-76-3	
	Flygaska	<5	68131-74-8	
	Kalksten	6<x<20	471-34-1	
	Portlandcement	80<x<94	65997-15-1	

CAS	H-fras	Exponering
68475-76-3	H315 - Skin Irrit. 2	
68475-76-3	H318 - Eye Dam. 1	
68475-76-3	H335 - STOT SE 3	
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2	
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1	
65997-15-1	H335 - STOT SE 3	

Komponent	Cement (Trollbo, Hallsberg, Västerås, Vänersborg, Hjällbo)	Vikt% av produkt	13<=x<=20
------------------	--	-------------------------	-----------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	CKD	<5	68475-76-3	
	Kalksten	<=15	471-34-1	
	Masugnsslagg	<=15	65996-69-2	
	Portlandcement	65<=x<=75	65997-15-1	

CAS	H-fras	Exponering
68475-76-3	H315 - Skin Irrit. 2	

68475-76-3	H318 - Eye Dam. 1
68475-76-3	H335 - STOT SE 3
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1
65997-15-1	H335 - STOT SE 3

Komponent	Flyttillsatsmedel	Vikt% av produkt	0.05<=x<=0.3
------------------	-------------------	-------------------------	--------------

Kommentar

Komponent	Fogpackning	Vikt% av produkt	<0.2
------------------	-------------	-------------------------	------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
EPDM, NBR alt. SBR		=100		
		Kommentar: Alternativ: Etenpropengummi EPDM Nitrilgummi NBR Styrenbutadiengummi SBR		

Komponent	Skumdämpare	Vikt% av produkt	<=0.1
------------------	-------------	-------------------------	-------

Kommentar Polycarboxylatether

Komponent	Tillsatsmedel (endast i SVR)	Vikt% av produkt	<0.2
------------------	------------------------------	-------------------------	------

Kommentar

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Flygaska (Kil, Staffanstorp)

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

100

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

1 %

Kommentar**Material**

Masugnsslagg (Hjällbo, Hallsberg, Trollbo, Västerås, Vänersborg)

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

100

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

3 %

Kommentar**Förnybart material**

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

2012:01-Sub-PCR-G

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

S-P-02093

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA (Näringslivets Producentansvar)

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Byggpall används där det är möjligt.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Beräknad livslängd minst 100 år.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Hela varor kan återanvändas

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Trasiga delar kan krossas och användas som fyllnadsmassor alternativt ingå som ballast i nya produkter.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar